



Ex Bibliotheca
majori Coll. Rom.
Societ. Jesu

~~70 10~~
~~c c~~
~~37 31~~

12
19
e
38





TRACTATUS
Phyfico-Medicus,
DE
O P I O,

CL. VIRO,

JOHANNÉ HARTMANNO,
Medic. D. Chymiatricæ Professo-
re, & Archiatro Hassiaco, p. m.

*Publice prælectus Marpurgi
anno 1615.*


Nunc verò primum in lucem editus

JOHANNÉ-GEORGIO PELSHOFERO,
Medic. D. & in Academia Wittenber-
genſi Professore.

*Bibl. Mus. (1) 20 Coll. An. 7.
Cord. Palan.*
WITTENBERGÆ

Apud Hæredes CLEMENTIS BERGERI,
Typis JOHANNIS RÖHNERI,
Anno MDCXXXV.







BENEVOLO LECTORI

S. D.



*Vanta medicamento-
rum narcoticorum,
hoc est, eorum, quæ
morbos ipsos vel caus-
sas morbificas imme-
diate quidem non re-
spiciunt, sedissima tamen symptomata,
quæ cum plurimis morbis conjungun-
tur, maxima ex parte retundunt & mi-
tigant, atque, ut natura, viribus quo-
dammodo recollectis, causam morbifi-
cam tanto felicius aggredi, & e corpore
expellere queat, faciunt, præstantia sit
& dignitas, cuiuslibet manifestum esse
arbitror. Inter ea verò omnium ex-
cellentissimum juxta ac efficacissimum
esse OPIUM, liquorem illum papave-
rinum concretum, apud omnes peritio-
res Medicos in confesso est: siquidem
id, re-*

P R A E F A T I O

id, rectè & praparatum & usurpatum, specificâ & peculiari quadam proprietate omnis generis dolores, fluxiones, vigilias, commotiones & inquietudines mirificè compefcit & subigit. Unde & inter reliqua medicamentorum compositorum genera, ob multiplicem usum ac simplicium ingredientium varietatem, præcipuum locum meruerunt antidoti Opiata, ab Opio, velut à basi & maxime efficaci ingrediente, sic dicta: quales, præter alias complures, quarum ultra octuaginta, magnificis insignitas titulis, descripsit Nicolaus Myrepsus Alexandrinus, aliàs Præpositus dictus, sunt Philonium Mesue, Phitonium Persicum ejusdem, Philonium majus sive Romanum Nicolai, Philonium Tharsense Galeni, Arbanasia magna Nicolai, Requies Nicolai, Aurea Alexandrina, Tryphera magna Nicolai, Pilula de Cynoglossa, & inprimis magna illa, à Galeno in lib. de antidotis potissimum celebrata, confectioes, antidotus Damocratio

cratis Mitbridatica, &c., quæ ab hac originem traxit, Theriaca Andromachiana, Medicinarum Matres Petro Apennensi dictæ.

Cùm igitur tam præclara alexipharmaca ab Opio non solum denominationem; sed & præcipuam suam vim obtineant, ut magni nominis Medicis non præter rem visum est; & verò de Opii qualitatibus, ejusq; corrigendi & præparandi modo, ac usu, multum etiamnum controvertatur: aliquod opere pretium & rem multis gratam me facturum existimavi, si Dn. D. HARTMANNI, Chymiatræ quondam clarissimi, de Opio tractatum, quem ante annos viginti in Academia Marpurgensi cum auditoribus suis communicavit, in publicum emitterem, utpote in quo plurima, quæ ad ðmologias spectant, cognitione & disquisitione digna, accurate & eleganter discussa & enodata inveniuntur. Tu, Lector benevole, hanc operam meam Boni publici causâ suscep-

AD LECTOREM.

*ptam boni consule, eâq; interim fruerè,
donec etiam meam de Opio commenta-
tionem, quam certas ob causas aliquan-
diu adhuc premo, in publicum prodire
patiar. B. V. & fave. Scribb. Wit-
tenberge, 25. Julii. Anno 1635.*

JOHAN. GEORGIUS PELS-
HOFER, D.

DE



DE OPIO.

V Niverſa Opii contempla-
tio phyſico-medica nec
melior, nec brevior fieri
potest, quàm quæ de ejus
hiſtoria, hoc eſt, natura & uſu, ita a-
git, ut ad utrumque ex ſenticetis te-
nebrarum eruendum diligenti ad-
modum perveſtigatione conſtans o-
pinor laudabilisq; acceſſio fiat. iis re-
bus, quæ Medico vadimonium faci-
unt exquiſitum ſalubriùs feliciùsque
operandi.

Hoc etenim temporis, quod agi-
mus, breve, quod acturi ſumus, du-
bium, quod egimus, certum exiſtit.
In locupletandis itaq; rebus Medicis
diſpicere par eſt, ubi præſens occaſio
admonet, ut licet fontium, in quibus
exantlandis ingenua ingenia labo-

A 4 *Exantlandis*

rent, sentebræ sint profundissimæ, nuspiam tamen defatigati cessemus amphoram trudere, haut frustra toties redituram, quin semper aliquid laude dignum ex inexhaustis naturæ scaturiginibus recipiendo egerat. Nec OPIUM, quantumvis à paucissimis rectius, à pluribus infelicius tractatum & habitum, à naturæ thesauris tam sterile, tam exoletum credimus, ut, quia venenorum censui id accensitum est antiquitus, parum aut omninò nihil abdicti in ipso sibi reservasse statuamus id, quod nunquam desinit facere, quod optimum est. Sed longè diviniora ex eodem pollicentur sibi illi, qui, abducto à factionibus animo, soli student rerum internæ veritati, nec in abstrusis, ceu sæpe aliàs fieri solet, se patiuntur *εἰς τὸ δυνάττον ἀναγέσθαι*, priusquam exploratis, quæ in Ente medico sitæ sunt, viribus, rerum corpora solvant, at tollant, deprimant, addant, doment, torqueant, dirigant.

Quic-

Quicquid id est, quomodo à decantato & inter mortifera recensito Opio tam insolentes injuriæ propulsari, ejusq; vera natura & usus legitimus in Hygiæ & Panacæ delubrum postliminio reduci possit, breviter rationes detegam, & hujus necessarij instituti consilia aperiarn. Utar autem compendio, complexurus omnia, quæ de Opio disputari possunt, hâc ejus definitione:

Opium est liquor viscidus, ex capite papaveris exteriori cuticulâ, stato anni tempore incisa, profluens, amarus & calidus, oblentum & fœtidum sulphur stupefactivum, proptereaq; noxium; hoc tamē artificiosè penitus ablato, & quæ residua est, essentiâ

Opii Definitio.

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

- „ *Chymicè exaltatâ, in salu-*
 „ *berrimâ anodynum, quod*
 „ *Laudanum opiatum vo-*
 „ *cant, concedens.*

Hæc definitio, ex ligatâ caussarum compositione orta, instar fascis omnia comprehendit, quæ de Opio scitu digna, aut pernecessaria sunt. Cæterum quia aulæa evoluta magis, quàm involuta, delectare consueverunt, διδασκαλίας χάριν caussarum singularum diductione illa omnia, quæ de Opio tractanda suscepimus, explanabimus.

Cauſſas facimus duûm generum : Externas, Efficientem & Finem : Internas, Materiam & Formam ; quibus annumeramus ea, quæ unamquamq; proximè consequuntur. Sic efficienti notationem nominis locumq; natalem adscribimus : ad finem referimus præparationem & uſum.

sum. Formæ verò qualitatis momenta attribuimus. In his igitur universa occupabitur hæc de Opio commentatio. De singulis ordine primùm formabimus theoremata, conceptus universales de subjectâ materiâ simpliciter consideratâ, vel compositè. Deinde problematicè excutiemus omnia dubia, quæ vel scientiam de Opio obscurant, vel admodum spinosè etiam de eodem moventur. Utrobiq; autem studebimus brevitati, quæ res æquet verbis, & demonstrationes certas pro Nectare habeat.

THEOREMA I.

Vox Opii modificata est; hanc isti succo propria. Arbitrio itaq; Veterum tanquã per excellentiam id nominis accepit.

Exege-

Exegesis.

Nominibus utendum esse neque superstitiosè, neque supinè, ex *Arist. Top. 1.* monet Scaliger *Exerc. 88. f. 2.* τὸ ὄπιον igitur ἀπὸ τῆς ὀπίῃ, hoc est, à succo, generali vocabulo sic à quibusdam veteribus superstitiosè appellari cœpit, tanquam is succus, qui est ὀπὸς μήκων (sic enim vocatur ab Hippocrate 2. *de morb. mul.* & à Dioscoride, *lib. 4. cap. 63. & lib. 6. cap. 17.*) id est, papaveris, præcelleret, & præ aliis καὶ ἐξοχλῶ id nominis mereretur.

Quæstiones.

I. An ὀπὸς simpliciter & per se apud Hippocratem sit Opium?

Negamus. I. enim τῆς ὀπίῃ nuspiam meminit: neque etiam apud Græcos veteres τὸ ὄπιον reperitur: ut à Latinis tantum, præsertim Plinio, excogita-

gitatum esse videatur, quod postea in civitatem Græcorum assumptum in Lexicis observatum est, pro succo nempe papaveris. 2. Hippocrates in hac significatione pro succo papaveris per se τὸν ὀπὸν nuspiam usurpavit, sed id ipsum vel pro silphio ipso, quod est laser, vel pro ejus succo, vel pro ejus semine interpretatus: Id quod Galenus in explicatione ad *lib. de rat. vict. in acut. & 2. de morb. item 8. de simpl. medic. facult.* & in *Lexico Hippocratico* studiosè observasse videtur. Per se itaq; vocabulum τὸ ὀπὸν, apud Hippocratem positum, silphium respicit, liquorem papaveris nunquam. Inde q; Hippocrates *2. de morb. mul. ὀπὸν μήκων* & *πινόμενον*, succum papaveris epotum, & paulò post in eodem contextu ὑπνωτικὸν μηκώνιον cum additione nominat.

II. *An Dioscorides & Galenus.*

lenus τὸ ὀπὼ simplici significatione usi sint pro Opio?

Neg. Dioscorides, suprâ citatis locis, imprimis verò *lib. 6. cap. 17.* *Ἐν μήκων* Ⓞ Ⓞπὼ agens, semper ad ὀπὼν addit *μήκων* Ⓞ, ut inde nempe notum faciat, τὸν ὀπὼν absolutè seu peculiari significatione saltem de papaveris succo, id est, Opio à se nuspiam adhibitum esse. Idem Galenum in suis commentariis fecisse legimus. Τὸ ὀπὼν sæpissimè usus est vocabulo, nominatim in *lib. 3. de comp. medic. f. l.* ubi agit de ventriculi morbis. Nuspiam tamen adhibuit τὸν ὀπὼν absque adjunctione alius, cujus nempe is liquor fuerit.

III. Virum Opium à Dioscoride rectè vocetur δάκρυον, lacryma; à Plinio verò sapor?

Disting.

Disting. Dioscorides in fine dicti
cap. 63. lib. 4. ubi de ὀπισμῶ, id est, de
 collectione Opii agit, oportere scri-
 bit δαποψᾶν τὸ δάκρυον ἐπερχόμενον δακτύ-
 λῳ εἰς μνάχα, hoc est, detergere de-
 stillantem lacrymam digito in con-
 chulam. Sed ibidem liquorem pa-
 paveris ad instar lacrymæ vel gum-
 matis concretum intelligit. Imita-
 tivè itaq; seu ὁμιλίᾳ in eo loco lo-
 cutus est. Deinde Plinius *lib. 20. c. 18.*
 de Opio, id est, ὀπῶ μήκων & agens:
E nigro, ait, papavere sapor gignitur,
scapo inciso conturgescens. At, parum
 curiosum extitisse Plinium in disse-
 rentiis vocabulorum Lacrymæ, Suc-
 cī, Saporis, Liquoris &c. observandis,
 extra controversiam est. Sic paulò
 pòst in eod. *cap. Succus & hic, inquit,*
& herba cujuscunq; lanâ excipitur, aut,
si exiguus est, ungue pollicis. Minùs
 itaque propriè locutum esse constat
 Plinium. Quin imò Latina lingua
 excusationem meretur; utpote quæ
 Græcâ

Græcâ angustior sit, quantumvis inter easdem voces, de quibus nobis quæstio est, Græci accuratè & quidè meritò distinxerint. Lacryma itaq; propriè, seu δάκρυον, ex plantâ sponte suâ destillat. Liqueor, ὀπὸς, ex sectâ, castratâ, terebratâ plantâ, quasi sanguis apertâ venâ, emanat. Succus, χύλη, ex totâ plantâ, vel ejus parte concisâ, tusâq; vi exprimitur. Sapor, χυμός, intus latet, & solâ arte extrahitur. Hinc, utrum Opium his aliisq; nominibus promiscuè appellari possit, & debeat, non potest non esse notissimum.

IV. *Utrum apud veteres ὀπὸς sit lac, seu fici succus lacteus?*

Affirm. Hippocrates lib. 4. de morb. penè circa fin. ubi loquitur de humore in hominibus colliquato, ac deinceps in se incrassato seu concreto, donec morbum pepererit, quam affe-

ctio-

7-

tionem ait habere cum lacte affinitatem: ἐπὶ τῷ ὄπῳ, inquit, ἐμβάλλει εἰς τὸ γάλα, ψύξις, γενομένη ἐπ' αὐτῷ τῷ γάλακι, σινεπάχυνε τὸ γάλα: si quis coagulum in lac injecerit, frigiditas in eo oborta lac incrassat. Quæritur itaque, cum absolutè ibi positum sit vocabulum ὄπῳ ab Hippocrate, utrum significet liquorem Laferis, quem alioquin ab Hippocrate καθ' ἑπερχλω paulo ante ostensum est intelligi *quest. 1.*? Certè de liquore papaveris id affirmari nequit: de Lasere verò ambigitur. At quantumvis à Theophrasto *lib. 6. de histor. plant. cap. 3.* & Plinio *lib. 19. cap. 3.* Laser vocetur Lac & succus lacteus: ad coagulum tamen lactis illum succum laserpitii nuspian adhiberi vel adhibitum esse à veteribus constat. Imò, qui succus bibitur contra concretum in grumos lac, teste Dioscoride, *lib. 3. cap. 85. de Laserp.* idem ad id coagulandum ineptus est. Veteres itaque etiam coa-

gulum lactis ὀπὸν vocarunt. Hujus
sententiæ est versiculus Empedoclis
apud Plutarchum περὶ πολυφιλίας.

ὡς δ' ὅτ' ὀπὸς γάλα λευκὸν ἐγόμεφωσ'
ἠδὲ ἔδησε.

Sicut coagulum lac candidum cō-
stringere solet & compingere:
ad imitationem Homeri, Iliad. ε.

ὡς δ' ἅτ' ὀπὸς γάλα λευκὸν ἐπειγόμεν
σιμύπηξεν,

ὕδρον ἔον.

Ut cum lac album coagulum agi-
ratum condensavit,
liquidum existens.

Sed qualisnam ille succus fuerit, fidē
faciunt 1. Eustachius, ut qui in dicto
Homeri loco exponit ὀπὸν τὸ γαλακτώ-
δες τῆς συκῆς, i. e. lacteum fici succum,
& τὴν πύθειαν coagulum, 2. Diosco-
rides lib. 1. cap. 149. & ex illo Plinius
lib. 23. cap. 7. Fici succus lacteus aceti
naturam habet: itaque coaguli mo-
dō lac contrahit. Item ex Varrone
lib. 2. de re rust. cap. 11. Alii pro coagu-
lo addunt de fici ramo lac, & acetum
asper-

aspergunt, item aliis aliquot rebus, quod Græci alii appellant *ὄπον*, alii *δάκρυον*. *ὄπος* itaque est etiam succus fici lacteus. Has igitur significatio- nes olim accepit vocabulum *ὄπος*, à quo Opium, quod solum liquorem illum ex sectis papaverum capitibus emanantem; & instar lacrymæ cou- crescentem, significat.

THEOREMA II.

Opium sincerum & præ- stans olim mittebat regio Thebaica, Ægypto contermi- na. Vnde adductum Thebai- cum dicitur. Hodie ex Cairo Ægypti, & Adena tractu A- rabie, ad mare rubrum sito, insuper ex Syria & Alexan- dria advehitur. Plurimum

*ex India orientalis Cambaia
& Decan in vicinas regio-
nes, exindeq; in cæteras Ter-
re partes, exportatur, quod
plerunq; in usu est.*

Confectarium.

Natale itaq; solum opii non unum
idemq; est, sed multiplex: Nec ma-
xima pars Europæ nostræ non suffice-
re posset, quin idem produceret, quã-
doquidem papaveris satione hinc &
inde abundante gaudet.

Exegelis.

Græci autores plærumque Opium
Asianum vocant, quod primum in
Asia fieri ceperit. Vocant & Achaicū,
quod ex Achaia in reliquā Græciam
olim importatum fuerit. Hodie a-
pud Orientales cultura ejus maximè
celebris est, indeq; inter mercimonia

Me-

Medica reliqua in alias regiones venit. Thebaicum olim fuit probatissimum. Quod nominis quidem Opium hodiè in officinis retinet, sed vix dum in illà regione natum. Quippe nostra hâc ætate nec exinde afferitur, nec, quod affertur, sincerum est.

Quæstiones.

I. An opium Thebaicum Thebis proveniat?

Resp. Negamus. Thebaicum enim dicimus à regione, quæ Aegypto & Æthiopiæ contermina olim mittebat Opium. Urbem itaque Thebarum hoc nomen non designat, sed regionem, in qua fiebat Opium, postea etiam inter merces urbis Thebarum relatum, ac exinde exportatum.

II. An Opium in Cairo, Syria & Alexandria fiat?

B 3

Resp.

Resp. Aff. Sic enim testantur auctores. Hodie regiones istæ & urbes Mahumetano parent imperio. Parum itaque constat, utrum rectius ibi præparetur. Sunt, qui Cairi, quæ est Ægypti civitas, olim Babylon, à Babylonis istuc commigrantibus ædificata, à Strabone Ægypti castellum appellata, hodie quoque Opium collectionem sinceram fieri velint, quod Mecheri vocant. Maximam ejus partem Alexandria adulterat. Illud enim albicat; hoc autem, quod è Syria & Alexandria venit, nigricat. Longè itaque vilius Carriano. Isti accensendum est opium, quod hodie Aden ex Arabia felici mittit.

III. An ex Cambaia, & Decan afferatur?

Aff. Cambaia ut & Decan & Concam sunt regiones Indiæ Orientalis fertilissimæ, itaque perpetuis commerciis omnium populorum cele-

celeberrimæ. Hæ regiones produ-
cunt prægrandi capite papaver (car-
cax vocant, nomine Arabibus com-
muni) quod intra suam cavitatem
sextarium cum dimidio, hoc est, un-
cias medicas 36. aquæ capere potest.
Unde magnam satis Opii ubertatem
provenire credibile est. Hoc mol-
lius est, & instar succi rosacei flavescit,
ac maxima ex parte in Malvi Cam-
baiaë regionis provincia colligitur.
Atque hoc idem est, quod nostro se-
culo, propter frequentiores negocia-
tiones Europæorum in Indiam, uni-
versæ Europæ subministratur, indeq;
in usum maximè venit. Cæterum
quoniam Thymelæam aliquantulū
olere videatur, nonnullis verisimile
fuit, id hujus succo adulterari. Sed
totam Cambaiam, imò Indiam, Thy-
melæam non producere, autor est
Garcias ab Horto *lib.1. hist. arom. c.4.*
nec ibidem opium aliud, quàm ge-

nuinum papaveris gummi seu lacrymam, esse testatur.

IV. An Opium preparetur hodiè in Turcia seu Natiolia?

Resp. Aff. Parent enim Turcis illæ regiones omnes, quæ olim invento opio primitus faverunt. Nec verosimile est, hodiè ejus præparationem ibidem defuisse, cum preciosum sit, & Turcis admodum familiare, proptereaq; multum lucri mercatoribus inde acquiratur. Petrus Bellonius *lib. 3. obs. cap. 15.* in Turcia, Acharæ, Caracharæ, Spartadæ, Emetetindæ, aliisque oppidis Paphlagoniæ, Cappadociæ, Ciliciæ, Armeniæ, item minoris, & Gallogræciæ, Opium in maximâ copîâ fieri, indeq; passim in Persiam, Indiam, & Europam exportari, partim per universum Turcicum imperium distribui, ipse *αὐτῶν* testatur.

tur. Subtiliss. Scaliger *exerc.* 175. ex Nicolao Brixiano, stabulis Regis Navarrae praefecto, auditione accepit, in Ponto, Bithynia, Cilicia, ex albo papavere fieri opium, eoq; seri passim multos agros longè latèq;, promiq; ad usum familiarem; qui etiam Turcis ipsis frequentissimus sit.

V. An Opium in Europâ, Galliâ & Germaniâ, fieri produciq; possit?

Resp. Dubitamus. Petr. Bellonius *allegato loco* affirmat; nobis certè minùs possibile videtur. Opio enim producendo maximo opus est calore & siccitate, quibus Asia & tota India inprimis abundat. Calor maturatio- ni, cœli siccitas collectioni intervi- unt. Pluviosum enim cœlum, qua- le sæpe est Europæum, succi proflu- entis condensationem impedit. Col- lectio itaque minùs opima, aut ferè

B s

nul-

nulla, inde sequeretur. Papaveris quidem culturam forsan tam magnam & fertilem æquè in Europà fieri, ac in cæteris opii natalibus, ostendit largus ejus per omnium regionū campos proventus: sed quia nec papaveri nostro ea est, quæ in illis regionibus, facultas, nec cœli inclementiam abarcere possumus, utique de confectiōe opii in Galliâ, Germaniâ, Italiâ, nihil est, quod speremus. Galliæ & Italiæ clima cum Natolico climate proximè quidem frigiditate convenire non negamus; sed non tam quaestio est de convenientia, quàm de aeris siccitate, quæ colligendo opio perquam necessaria est. In Apulia, regione Italiæ mari Adriatico conterminâ, aridâ & siccâ, rarò dicuntur pluviae cadere, ac papaver album ibi, nominatim v. in Ducatu Parmensi copiosè seritur: quin imò capita papaveris isthinc ad officinas provenientia lituris suis conspicua sunt, ut verisimi-

simile sit, ex illis lacrymam collectam fuisse. Sed utrum illa vero opio facultatibus suis æquiparari possit, nondum docuit experientia. De proventu itaque Opium in solo Europæo sententiâ ampliare satius est, quàm temerè aliquid pronunciare.

THEOREMA III.

Materia Opium est viscosus humor, sponte post levem incisionem caput papaveris recentium ex iis instar lacrymæ profluens, qui deinceps sæpius promanando ubi coaluerit collectus, & in pastillos coactus, materiam Opio suppeditat.

Confectarium.

Opium itaque sincerum non nisi fluxu



cos, inquit, prælium inituros ex Afferal vorare aliquantum, quo alacres ac periculorum evadant contemptores. Idem *ibid.* non Afferal, sed Maslach ab aliis autoribus vocari affirmat. An vero utrumque ex Opio sit, expresse haut inhiit Scaliger: proximè tamen pro Opio concludere videtur. Strychni enim Manici isthæc nomina an sint, dicit sibi incompertum esse, sed ex affinibus & amicis suis illud pro vero non dubitanter affirmare audet, Opium, in multis agris Asiæ ex albo papavere sativo expressum, esse toti Orienti in quotidiano usu, ad animi, ut ajunt, commoda comparanda. Itaque subtilitatum Magister, ex paribus facultatibus unius & ejusdem finis seu usus, Afferal & Maslach esse Opium, ratiocinari videtur. Id quod *exerc. 175. §. 1.* quodammodo manifestum fit. At Maslach Turcarum nec Opium esse, nec ex eodem confici, demonstrandum erit paulo post. Sed

& Asseral nec Maslach, nec opium esse, peculiâris ejus & differens ab utroque tûm materia tûm præparatio fidem facit. Asseral autem est species Bangues, quæ ab Ægyptiis Assis dicitur. Materia ipsius sunt folia plantæ, quæ confirmante Garcîa *lib. 2. exot. plant. histor. cap. 25.* cannabin repræsentat: cujus quoque semen idem ferè est cum illius semine, nisi quod magis exiguum, nec tàm perinde candidum sit. Ex ejus foliis in pulverem redactis cum aqua levi præparatione fiunt pastilli, quibus postea vescuntur ad conciliandam ebrietatem, mentisq; quâdam peregrinationem. Semen v. cum foliis Indi devorant, ut in Venerẽ procliviores reddantur. Cæterum hæc Bangues in Natolia seu Turcia nec crescit, nec fit, sed ex India & Ægypto advehitur. Quod autem Turcis Asseral dicitur, id Ægyptiis est Assis, paulò consimilibus inter se nominibus.

*ex India orientalis Cambaia
& Decan in vicinas regio-
nes, exindeq; in ceteras Ter-
re partes, exportatur, quod
plerumq; in usu est.*

Confectarium.

Natale itaq; solum opii non unum
idemq; est, sed multiplex: Nec ma-
xima pars Europæ nostræ non suffice-
re posset, quin idem produceret, quā-
doquidem papaveris satione hinc &
inde abundante gaudet.

Exegesis.

Græci autores plerumque Opium
Asianum vocant, quod primùm in
Asia fieri caperit. Vocant & Achaicū,
quod ex Achaia in reliquā Græciam
olim importatum fuerit. Hodie a-
pud Orientales cultura ejus maximè
celebris est, indeq; inter mercimonia

Me-

Medica reliqua in alias regiones venit. Thebaicum olim fuit probatissimum. Quod nominis quidem Opium hodiè in officinis retinet, sed vix dum in illâ regione natum. Quippe nostra hâc ætate nec exinde affertur, nec, quod affertur, sincerum est.

Quæstiones.

I. An opium Thebaicum Thebis proveniat?

Resp. Negamus. Thebaicum enim dicimus à regione, quæ Aegypto & Æthiopiæ contermina olim mittebat Opium. Urbem itaque Thebarum hoc nomen non designat, sed regionem, in qua fiebat Opium, postea etiam inter merces urbis Thebarum relatum, ac exinde exportatum.

II. An Opium in Cairo, Syria & Alexandria fiat?

B 3

Resp.

Resp. Aff. Sic enim testantur auctores. Hodie regiones istæ & urbes Mahumetano parent imperio. Parum itaque constat, utrum rectius ibi præparetur. Sunt, qui Cairi, quæ est Ægypti civitas, olim Babylon, à Babylonis istuc commigrantibus ædificata, à Strabone Ægypti castellum appellata, hodie quoque Opii collectionem sinceram fieri velint, quod Mecheri vocant. Maximam ejus partem Alexandria adulterat. Illud enim albicat; hoc autem, quod è Syria & Alexandria venit, nigricat. Longè itaque vilius Cairiano. Isti accensendum est opium, quod hodie Aden ex Arabia felici mittit.

III. An ex Cambaia, & Decan afferatur?

Aff. Cambaia ut & Decan & Concam sunt regiones Indiæ Orientalis fertilissimæ, itaque perpetuis commerciis omnium populorum cele-

celeberrimæ. Hæ regiones producunt prægrandi capite papaver (caracax vocant, nomine Arabibus communi) quod intra suam cavitatem sextarium cum dimidio, hoc est, uncias medicas 36. aquæ capere potest. Unde magnam satis Opii ubertatem provenire credibile est. Hoc mollius est, & instar succi rosacei flavescit, ac maxima ex parte in Malvi Cambaiæ regionis provincia colligitur. Atque hoc idem est, quod nostro seculo, propter frequentiores negotiationes Europæorum in Indiani, universæ Europæ subministratur, indeq; in usum maximè venit. Cæterum quoniam Thymelæam aliquantulū olere videatur, nonnullis verisimile fuit, id hujus succo adulterari. Sed totam Cambaiam, imò Indiam, Thymelæam non producere, autor est Garcias ab Horto *lib.1. hist. arom. c.4.* nec ibidem opium aliud, quàm genui-

nuinum papaveris gummi seu lacrymam, esse testatur.

IV. An Opium præparetur hodiè in Turcia seu Natolia?

Resp. Aff. Parent enim Turcis illæ regiones omnes, quæ olim invento opio primitus faverunt. Nec verosimile est, hodiè ejus præparationem ibidem defuisse, cum præciosum sit, & Turcis admodum familiare, proptereaq; multum lucri mercatoribus inde acquiratur. Petrus Bellonius *lib. 3. obs. cap. 15.* in Turcia, Acharæ, Caracharæ, Spartadæ, Emetetindæ, aliisque oppidis Paphlagoniæ, Cappadociæ; Ciliciæ, Armeniæ, item minoris, & Gallogræciæ, Opium in maximâ copîâ fieri, indeq; passim in Persiam, Indiam, & Europam exportari, partim per universum Turcicum imperium distribui, ipse *αὐτὸν* testatur.

tur. Subtilis, Scaliger *exerc.* 175. ex Nicolao Brixiano, stabulis Regis Navarræ præfecto, auditione accepit, in Ponto, Bithynia, Cilicia, ex albo papavere fieri opium, eoq; feri passim multos agros longè latèq;, promiq; ad usum familiarem; qui etiam Turcis ipsis frequentissimus sit.

V. An Opium in Europâ, Galliâ & Germaniâ, fieri produciq; possit?

Resp. Dubitamus. Petr. Bellonius *allegato loco* affirmat; nobis certè minùs possibile videtur. Opio enim producendo maximo opus est calore & siccitate, quibus Asia & tota India imprimis abundat. Calor maturacioni, cœli siccitas collectioni intervniunt. Pluviosum enim cœlum, quale sæpe est Europæum, succi profluentis condensationem impedit. Collectio itaque minùs opima, aut ferè

B s

nul-

nulla, inde sequeretur. Papaveris quidem culturam forsan tam magnam & fertilem æquè in Europà fieri, ac in cæteris opii natalibus, ostendit largus ejus per omnium regionū campos proventus: sed quia nec papaveri nostro ea est, quæ in illis regionibus, facultas, nec cœli inclementiam abarcere possumus, utique de confectiōe opii in Galliâ, Germaniâ, Italiâ, nihil est, quod speremus. Galliæ & Italiæ clima cum Natolico climate proximè quidem frigiditate convenire non negamus; sed non tam quæstio est de convenientia, quàm de aeris siccitate, quæ colligendo opio perquam necessaria est. In Apulia, regione Italiæ mari Adriatico conterminâ, aridâ & siccâ, rarò dicuntur pluviae cadere, ac papaver album ibi, nominatim v. in Ducatu Parmensi copiosè seritur: quin imò capita papaveris isthinc ad officinas provenientia lituris suis conspicua sunt, ut verisimi-

simile sit, ex illis lacrymam collectam fuisse. Sed utrum illa verò opio facultatibus suis æquiparari possit, nondum docuit experientia. De proventu itaque Opii in solo Europæo sententiam ampliari satius est, quàm temerè aliquid pronunciare.

THEOREMA III.

Materia Opii est viscosus humor, sponte post levem incisionem capiti papaveris recentium ex iis instar lacrymæ profluens, qui deinceps sæpius promanando ubi coaluerit collectus, & in pastillis coactus, materiam Opio suppeditat.

Confectarium.

Opium itaque sincerum non nisi
fluxu



fluxu liquoris papaverini coalitum colligitur; nec ex ulla alia materia illud fieri potest.

Exegesis.

Materiam opii, ex qua nempe id est, dicimus viscosum istum humorem, quem è scissura capitum papaveris recentium profluentem, ac semetipsum condensantem, messorum colligunt. Ex hoc itaque solo concreto humore lacrymam ac exinde Opium fieri, nec alius cujuscunque liquoris id debere esse particeps, materiæ necessitas requirit.

Quæstiones.

I. An Meconium sit Opium,?

Neg. Utrumque quidem est ex papavere; sed differunt modo confectionis. Opium profluit tantum ex incisis bulbis, & est liquor: Meconium ex totâ substantiâ papaveris exprimi-

primitur, & est succus. Ideoq; Dioscoridi *lib. 4. cap. 63.* hoc ἀδρηνέστερον τὸ ὀπῖον, id est, viribus multò ignavius esse ipso opio, dicitur.

II. An Amfiam sit Opium?

Resp. Aff. Sunt enim cognata nomina, & quidem ex eorum familia, quorum, ut ait Scaliger *exerc. 175. f. 1.* vocales inter se apud multas nationes vices commutare, Aristoteli ὠπῖον, ἀλάθειαν, animadvertuntur. Estq; illud nomen Lusitanicum, quemadmodum Offium Mauritanicum, quod maxime ad Græcum ὀπῖον accedit. Arabes enim præterea nomina à Græcis mutuati sunt. Quod itaque ὀπῖον est Græcis, id est amfiam Lusitanis, & Offium Mauritanis, liquor nempe iste papaverinus, cujus naturam inquiremus.

III. An Asser al sit Opium?

Resp. Neg. Scaliger *exerc. 154.* Turcos,

cos, inquit, prælium inituros ex Afferal vorare aliquantum, quò alacres ac periculorum evadant contemptores. Idem *ibid.* non Afferal, sed Maslach ab aliis auctoribꝫ vocari affirmat. An verò utrumque ex Opio sit, expresse haut inhiuit Scaliger: proximè tamen pro Opio concludere videtur. Strychni enim Manici isthæc nomina an sint, dicit sibi incompertum esse, sed ex affinibus & amicis suis illud pro vero non dubitanter affirmare, audet, Opium, in multis agris Asiæ ex albo papavere sativo expressum, esse toti Orienti in quotidiano usu, ad animi, ut ajunt, commoda comparanda. Itaque subtilitatum Magister, ex paribus facultatibꝫ unius & ejusdem finis seu usus, Afferal & Maslach esse Opium, ratiocinari videtur. Id quod *exerc. 175. §. 1.* quodammodo manifestum fit. At Maslach Turcarum nec Opium esse, nec ex eodem confici, demonstrandum erit paulò post. Sed

&

& Afferal nec Maslach, nec opium esse, peculiâris ejus & differens ab utroque tûm materia tûm præparatio fidem facit. Afferal autem est species Bangues, quæ ab Ægyptiis Assis dicitur. Materia ipsius sunt folia plantæ, quæ confirmante *Garcia lib. 2. exot. plant. histor. cap. 25.* cannabin repræsentat: cujus quoque semen idem ferè est cum illius semine, nisi quod magis exiguum, nec tam perinde candidum sit. Ex ejus foliis in pulverem reductis cum aqua levi præparatione fiunt pastilli, quibus postea vescuntur ad conciliandam ebrietatem, mentisq; quâdam peregrinationem. Semen v. cum foliis Indi devorant, ut in Venerẽ procliviores reddantur. Cæterum hæc Bangues in Natolia seu Turcia nec crescit, nec fit, sed ex India & Ægypto advehitur. Quod autem Turcis Afferal dicitur, id Ægyptiis est Assis, paulò consimilibus inter se nominibus.

IV. An Turcarum Maslach su Opium?

Neg. Ex papavere enim non conficitur; nec itaque meconium est, nec opium: proptereaq; ex his non constat. Scaliger *dictâ exerc. 154.* Afferal ait dici Masiach, ac illud ex opio fieri non obscurè innuit. Quercetanus *cap. 24. pharm. Dogm. rest.* Maslach Turcarum pro Opio habet. Sed Turcarum Afferal non esse Maslach, nec ex opio confici, proximè præcedens quæstio diribitione certâ monstravit. Nunc ostendendum est, Maslach non esse Opium, nec ex eo fieri. Quod dum molior, operæ precium mihi videor facturum nō contemnendum, si obscuram Turcici Maslach naturam, id est, materiam ejusq; præparationem, diligentius proposuero. Perpauci enim sunt in Turcia, qui id norunt, nec ex omnibus scriptoribus præter unum Leonhardum Turnheuse.

heuserum *lib. 1. cap. 29. herbar.* hæc-
 nus inventus est, qui istius rationem
 reddere potis fuerit. Maslach itaque
 est pretiosus clyssus cervariæ, à Meze-
 nis sacerdotibus Turcicis ex eâ plantâ,
 singulis 12. annis semel, in Draconiti-
 de regione, inter desertum Dibbin &
 urbem Dan ad radices Libani, diligen-
 ti cum observatione temporis, & non
 nisi solis ipsis apparête præparatione,
 factus, postmodum ad excitandum
 cupiditates animi & corporis maxi-
 mè nobilis.

Dicimus itaque, Maslach esse clyf-
 sum Cervariæ, id est, esse speciem
 quandam ex ejusdem plantæ specie-
 bus seorsim elaboratis compositam.
 Cervaria communiter ita dicta, die
 schwarze oder rothe Hirschwurz / est
 ἰλαφὴς, hoc est, cauda cervi. Statim
 enim, posteaquam in vere germi-
 nare incepit, profert à terra co-
 mam copiosam & spissam, repræsen-
 tantem figurâ suâ caudam cervi. Hæc
 C plan-

planta annumeratur vulgò stirpibus ferulaceis. Itaque nonnulli cum Peucedano confundunt, alii inter Sefeli referunt, ac Æthiopicum hoc quoq; insigniri ajunt. Turcis Arabibus dicitur Mas; Paracelso vocatur Causimon, item Thynrelæon, & *αζαβός δαίμων*. Tota planta nascitur è radice, exterius subnigricante, sed interioris subflavescente, estq; instar mastichis triti odora. Caulem emittit gracilentum, cavum, & instar ligulstri articulatum. Folia ex parili internodio- rum situ utrinque aequaliter prominent, suntq; lavigata, & crassa, aliquantum rotunda, & per ambitum leviter serrata, ceu in petroselino cōspiciuntur, ex colore viridi in luteum desinunt, suntq; boni odoris. Flos est umbellofus & albicans. Semen est copiosum, angulosum, penè ut semē angelicæ, coloris suavissimi, saporis verò acerrimi. Cignitur in locis montosis & saltuosis, ubi præsertim
fera

feræ silvestres stationibus suis gaudent, quæ lubentissimè hâc plantâ vescuntur: ut nullo modo dubium sit, hanc plantam esse eam, quâ Plinio *lib. 8. cap. 32.* cervæ ante partum purgantur. Ex hac itaque planta conficitur Turcarum Maslach, (cujus præparatio apud ipsos vulgaris haut est, sed arcana, & solis sacerdotibus Mezenis in secretis habita, quam ab omnibus aliis, etiam domesticis, singulari studio absconditam rehent.) h. m. Colligunt singulis annis, in fine mensis Augusti, vel initio Septembris, & præsertim vel 4 signum & percurrente, semen, quod magnâ curâ asservatum, & sæpius aëri expositum, evētilant, ne noxam aliquam aut mucorem contrahat. Redeunte porrò præparationis solenni duodecēnali tempore, collectum & hactenus curiosè custoditum semen omne tundunt, & exprimunt, oleumq; inde per torcular expressum servant. Deinde ☉

medietatem fermè & emenſo, magnam quantitatem iſtius plantæ recentis cum totâ ſubſtantiâ & floribus convehunt. Ex radice contusâ exprimunt ſuccum; folia, caulem, & flores aquâ fluminis Jordani coquunt, & ubi refrixit, ſupernatantem mucilaginem cautè auferunt. Ex ſeminis oleo expreſſo, ex ſucco radicis, & mucilagine hujus plantæ deinceps famoſum illud Maſlach concinnant. Reſciunt enim mucilaginis iſtius p. iij. olei & ſucci ex radice partes ſingulas. Has invicem miſtas in ſiculâ cum operculo foraminibus hinc inde pervio inſclant, eamq; per machinulam cum rudiculis tranſverſim infra duplicatis, ſuprà cum aſſerculis cancelatis, à vento inſtar rotulæ truſatilem, continuo movent, donec nempe partes omnes invicem probè miſtæ in ſuccum exſudatū tranſeant. Hujus inſpiſſati clyſſi ſeu Maſlach drachma j. apud ipſos vānit 20. aſpris. Magnitudine

dine unius fabæ in hydromelite dissolutum & sumtum Maslach è vestigio animositatem homini mirabiliter excitat, quandoque furibundis similes facit, ut sumentes, quasi extra sese rapti, præsertim in bellis, nullum periculum, quantumvis maximum, reformident. Facit præterea pronos in Venerẽ. Verùm hujus sumtionis à teneris assuescendum esse, ipsa ratio dictitat. Secus enim periculo haut vacat. Quo modo Opii naturam quoque imitatur, quo copiosius nemo vesci potest, nisi id ipsum ab ineunte ætate consuetudine, quæ sæpe in alteram naturam transit, didicerit. Cæteroquin Maslach nec opium est, nec papaveris familiam ullâ cognitione attingit.

V. Virum Opium ex papavere nigro, an albo fiat?

Disting. Dioscorides, herbariorum Sibylla, ut appellatur à Scaligero

exerc. 155. & ab eo cæteri ad unum omnes, papaveris species ex sativo & silvestri distinguunt, qualibuscunque efflorescat comis. Nos ista mittimus, & quandoquidem Opium ex papavere sativo fit, illudq; semine turgēt vel albo, vel nigro, quærimus, quodnam ex ipsis colligendo Opio magis in usu fuerit. Ex capitibus utriusque tam albo, quam nigro, turgentis papaveris semine illud fieri, controversum haut est; quantumvis nec idem planissimum sit apud omnes. Dioscorides *lib. 4. cap. 63.* ex nigricantis seminis papavere opium magis refrigerare ait. Hinc igitur à contrario sensu, quod ex albo fit, hebetius ad refrigerandum esse oportet: quapropter idem ex utroque fieri tacite innuit. Matthiolus in comm. sequitur Dioscoridem. Ruellius *lib. 3. c. 105. de nat. stirp.* & R. Dodonæus *pempt. 3. lib. 4. cap. 16. stirp. hist.* ex nigro papavere confici Opium dicunt, imitati Avicennam *lib. 2.*

lib.2.cap.256. quorum Dodonæus elig-
git illud, quod albo simile est, sed ca-
pitulo aliquanto rotundiore & magis
globato, idq; Dioscoride, Plinio, Ga-
leno testibus affirmat. Cæterum
collectum quidem sit Opium ex ni-
gro papavere veteribus, id quod non
disputamus: fidem verò facit nobis
hodiè Cambaia & Natolia. Carcax
enim illud prægrandi capite papaver,
ex quo Opium copiosè colligitur in
India, præsertim in Malvi regione
Cambaia, nigrum non est, sed al-
bum, nec in totà Cambaiâ nigrum
reperitur. Eo autem Opio hodie-
no tempore nos uti, nec aliundè, vel
rarissimè, advehi, supra ostensum est.
Acharæ, Caracharæ, Spartadæ, Eme-
telindæ, aliisq; oppidis Paphlagoniæ,
Cappadociæ, & Ciliciæ, agros papave-
re albo, unde fit ibi opium, confer-
tim conferi, autor est Bellonius. Con-
cludimus itaque, ex albo Opium col-
ligi elegantius, nostrisq; temporibus
usitatus.

VI. Vtrum ex caule, an capitibus papaveris?

Aff. posterius. Caulis enim ad incidendum. etsi non esset inidoneus, non tamen tam copiosum succum promeretur, nec tam dextræ collectioni inserviret. Plinius *lib. 19. cap. 8.* ex scapo papaveris nigri inciso lacteum exprimi succum scribit. Scapum verò classicis autoribus pro caule frequenter usurpari constat. Ex caule itaque videtur Plinius Opium collegisse. Resp. Scapus pro caule communiter in usu est: sed etiam dicitur idem capsula, in qua semina quarundam herbarum dependent, ut in papavere. Eadem capsula in arundinibus, avellanis, glandibus panicula vocatur. Plinius itaque eo loci ipsum papaveris caput intellexit. Sunt, qui sub calice papaver incidi ajunt. Per calicem intelligunt cooperatorium seminis, quod sanè in papave

pavere non est, nisi bulbosum illud caput, incisioni & profundendo liquori aptissimum.

THEOREMA IV.

Formam Opii seu principium essentiale, quo nempe Opium est Opium, ut demus, hanc est in nostra potestate; in fine tamen ac officio continuitatis, quomodo illud contineatur, hoc est, quomodo fiat & sit, per ~~visu~~ ^{visu} adumbrare possumus.

Exegesis.

Opium cum sit viscidus humor, ex levi scissura caput papaveris promanans: hunc solum legitimum fluxum pro existendi principio habeo. Coagulatio verò ejusdem & genuina

in pastillos, siue alius rei adulteratione, conformatio idem perficit: quantumvis nuspiam tam immune sit, quin subdolan adulterationis manum experiri possit. De essentiali principio Opii idem profitemur, quod penè de omnibus omnium rerum essendi modis imbecillitatem humanam torquet. Nescimus enim, aut, si sciendi desiderio tenemur, in externis tamen immorari cogimur. Papaveris formam, hoc est, ejus immaterialitatem, simplicitatem, potestatem, perfectionem, informationem, quis unquam nominavit? De Opii itaque formâ internâ nemo tam felix fuerit, qui eandem nobis enunciare queat. Quomodo itaque Opium colligendo fiat, & quomodo sincerum seu haut permixtum maneat, saltem exquirendo, ignotæ loco formæ, considerabimus.

Quæ-

Quæstiones.

I. *Quomodo conficiatur Opium?*

Ὀπισμὸν seu lactei liquoris papaverini collectionem Dioscorides sæpe dicto *cap. 63. lib. 4. med. mat.* & ex eo Plinius *lib. 20. cap. 28.* scitè docet. Illum verò modum adhuc in omnibus regionibus, ubi Opium colligitur, observari, recentiorum scripta fidem faciunt. Estq; ejusmodi: Capita papaveris recentia, immatura tamen, & succo prægnantia, matutino tempore, posteaquam rores à sole exaruerint, cultello in asterisci formam leviter inciduntur, ne nempe vulnus altius penetret. Hinc liquor lacteus, continuo emanans, & itendidem cōcrescēs, digito in conchulam subjectā detergitur ungue. Id v. tamdiu faciendū fuerit, quàm diu plagæ liquorē profundunt, & ex noviter deinceps incisis recentes lacrymæ coalescunt.

Ne

Ne verò à collectoribus & operæ & plagæ impedimenta capiant, necesse est, ut operarii retrogrado itinere hæc omnia absolvant. Bellonius *lib. 3. observ. cap. 15.* esse, ait, qui liquoris hujus denas libras colligant, alios sex, nonnullos plures vel pauciores, pro operarum nempe, quas in colligendo adhibent, diligentia: Hoc enim negotium in latifundii satione non versari, sed in legentium numero & diligentia. Ex istis lacrymis collectis postea coguntur pastilli, 3. 4. 5. vel 6. uncias pendentes.

II. *An Opium adulteretur?*

Succulenta, & quæ à medicamentariis in pastillos coguntur, rarissimè sincera sunt, sed subinde fraudibus subjiciuntur, quibus vel ipsa habendi Cupido, vel etiam temeritas locum subministrat, ut nimirum aucto pondere auctius quoque pretium exinde redun-

redundet. De Opio certè nullum est dubium, quin itendidem mangonio quodam interpoletur, quo apud venalitiarios pluris vaneat. Quomodo verò & quibusnam rebus adjectitiis adulteretur, meritò quæritur. Dioscorides sæpius dicto *cap. 63. lib. 4.* omnium primus hanc imposturam, detexit. Dicit enim, vel glaucio, vel gummi, vel agrestis lactucæ succo adulterari. Quin imò, adipem seu sebum à nonnullis eidem admisceri, ipse affirmat. Quidam opium cum succo chelidonii temperari ajunt, id quod facile fieri posse non negavero. Sed cum glaucium seu memithe, ex depravata Serapionis lectione, *cap. de curcum.* falsò pro chelidonio majore accipiatur ab iisdem, hanc opinionem inde originem traxisse potius credidero, quod opium etiam à succo chelidonii adulterari possit.

3. An

III. An & quomodo Opii adulteratio possit deprehēdi?

Aff. utrumque. Nec enim perspicax & ingeniosa rerum peruestigatio fraudulentas manus ignorare debet, quin collatâ sinceritate dolum facillè deprehendat. Duplici verò modo adulteratio Opii ostendi potest: uno vulgari, alterò artificioso. Postremum hunc ostendam infra, ubi de præparatione Opii, & de separatione Æ is foetidi egero. Priorem, à Dioscoride primum adinventum, omnes hæctenus Opii recensitores docent. A *glauco* n. fucato color dissolutionē (quādo in aqua vel aceto dissolvitur) Opii croco similem reddere dicitur; qui tamen non usquequaque certum indicium parit. Quod enim Opium ex *Cambaia* affertur, & quidem nostro hoc seculo copiosum, molle & rosacei est coloris, tincturamq; ferè *croceam* ostendit; sed *glaucium* in
Cam.

Cambaia succrescere, nemo haec-
 ex scriptoribus Indicis asseruit: mul-
 to minus itaque eodem ibidem ad-
 ulterari potest; nisi velimus in hanc
 suspicionem trahere solum istud opi-
 um, quod ex Asia exportatur, quale
 sane Opium Dioscoridi tantum in-
 notuisse videtur. Quod Opium *la-*
etua vitiavit, illud ajunt evanidum
 spirare, & majorem praese ferre aspe-
 ritatem. Sed asperitas seu inaequali-
 tas potest etiam Opio evenire cui-
 cunque. Pastillos enim Opii co-
 ctos frondibus & foliis involvunt:
 unde inaequales & asperi fiunt; illud
 autem nullum alium in finem, quam
 ut facilius coërceatur & asservetur.
 Cui dolus à *gummi* contractus est,
 illud clauquidum transparensq; esse
 contendunt. Id quod facile conce-
 dimus. Sed & idem difficulter scin-
 ditur. Gummosa enim substantia,
 posteaquam induruit, cultro resistit,
 resoluta vero lentorem facit. *Adeps*
 vel

vel *Sebum* admistum facile deprehenditur. Diversæ enim substantiæ inter se pugnant, & vitium illicò produnt.

IV. An Opium in Europam exportatum sit legitimum,?

Dubitamus. Dioscoridi optimum opium est densum, grave, amarum, somnifero odore, in aquâ facile solubile, læve, album, non gummosum, aut granis simile, quodq; intercolandum non instar ceræ coëat, & soli expositum lique scat, accensumq; flammam non atram emittat, extinctum verò retineat odoris pristini vires. Has itaque notas licet in opio nobis usitato desideremus plerasque: facile enim fieri posse concedimus, ut curiosè legentium & conficientiū hunc liquorem manus sæpius vel etiam invitè aberrare, vel studiosè eundem

dem depravare possint: quia tamen separationem Chymicam, , utpote bonum & homogeneous à malo & heterogeneo dirimentem, imprimis adhibemus, non tam fastidimus opii qualemunque confectionem, quam nihilominus crudo usui officere, eamque suspectam esse debere meritò monemus. Quod ex Cambaia India hoc seculo affertur, omnium esse optimum, experientià didicimus: & quamvis nec illud planè sincerum sit, meconiumq;, quod est Dioscoridi *αδρηνεστερν τὸ ὄπιο*, procul dubio admixtum habeat: à cæteris tamen imposturis immune videtur esse. Quicquid tamen in eo laudabile est, & ad foterellam Laudani necessarium, relictis quisquiliis, & ad agendum inidoneà materià separatâ, in speciem veri & præstantissimi anodynii quam maximè transit.

THEOREMA V.

Fundamentum totius Naturæ rerum, quantumvis sanior Philosophia haut in Elementis, eorumq; qualitatibus, sed in solis specierum individuis, hoc est, principiis ad agendum unicè habilibus, colliget, ne tamen Opium qualitatum claustra temerè deseruisse videatur, tum ratio, tum experientia fidem faciunt, Opium esse calidum.

Confectarium.

Opium itaque in sua principia separatum actionum suarum momenta manifestat, ut proximè cōstet, nec
calo-

calore, nec frigore, nec humiditate, nec siccitate, nec tenuitate, nec crassitie isthæc peragi. Si quid tamen de integro Opio pronunciandum est, illud frigidorum censui haut accensendum esse statuimus.

Exegesis.

Gladiatorio prorsus animo olim in scholis Medicorum decertatum est pro Opii frigiditate, nec patrocinio recentiorum caruerunt ea, quæ à Dioscoride *lib. 4. cap. 63.* & Galeno passim, nominatim verò *6. de simpl. med. fac. item 1. 8. de comp. med. s. l. c. 2.* & 3. in eandem sententiam proposita fuerunt. Enimverò, vim Opii stupefactivam non aliunde proficisci, arbitrati sunt ad unum omnes, quam à frigore, cuius nempe sit stupefacere. At verò compositionis virtute, quarumlibet rerum internas proprietates occultante, per ἀνάλυσιν artificiosam remotâ, deprehensum est, potius

in quâdam particula ipsiq; crudâ hanc
 solam stupefaciendi potestatem late-
 re. Quod igitur partis unius est, toti
 haut benè ascribitur. Utrum verò
 illa particula stupefactiva frigida sit,
 Philosophia sanior determinare ne-
 quit. Nec enim actionum fontes in
 rebus naturalibus ex qualitatû men-
 suris ponderat, sed easdem ex ipsis
 principiis hypostaticis, propriis semi-
 nibus fœtis, derivat. Et si itaque me-
 ritò in his quoque nobis acquiescen-
 dum esset: progrediendum tamen
 esse censemus, & ex vulgari Philoso-
 phiâ ventilandum, Opium nempe
 injustè inter frigida connumeratum
 esse.

Quæstiones.

*1. Virum Opium sit cali-
 dum?*

Aff. Universa quidem antiquitas
 Opium esse frigidum statuit. Caus-
 sam diximus antea, quia assumptum
 stu-

stuporem corpori conciliet, quæ frigidorum nempe natura sit. Enimverò non iniquam censuram subiremus, si temerè à priscorum tot seculis approbatâ sententiâ discessionem faceremus. Quia tamen non tanquam mercenarii, sed veritatis investigandæ ac assequendæ gratiâ, descendimus ad naturæ investigationem, pervestigationis igitur hujus spiritum, qui libertatem concomitatur, potius retineamus. Providendum itaque fuerit; ne, quemadmodum recentiorum placita tanquam Jovis cerebrum exolculanda haut arbitramur, ita veterum opinionum reliquias foveamus, ut antiquatos errores, nimis pertinaciter eos defendendo, novis infantis obruere velle videamur. Matthiolus, *in comm. suis in Diosc. sæpe cit. cap. 63. lib. 4.* Opio calidissimas inesse qualitates fateri cogitur. Cum etenim ex sapore & effectû rerum temperamenta & qualitates cognoscen-

dæ sint; Opium verò amarum & gustu acre sit: quidni igitur Matthiolo ex caloris effectū isthæc concludenda fuissent? Marcellus Donatus, *lib. 4. hist. med. admir. cap. 18.* papavera locis & cœlo diversis enascentia distinguit: itaque etiam opium non uniusmodi esse posse contendit. Opium enim papaveris altiori loco & sub calidiore prognati cœlo partes multiplices calidas obtinere ait; secus, si illud in humiliori situ cœloq; frigidore prognatum fuerit. Quin imò papaver nigrum frigidius albo à Dioscoride, Galeno, & subtiliss. Dictatore Scaligero habitum est. Verum enimverò hæc omnia minùs satisfaciunt instituto nostro. Amarities enim & acrimonia nec semper nec ubique in calido consistit. Sapores enim non sunt in Elementorum principiis, sed à formis dantur, & à formis constituuntur; ab efficientibus verò propagantur. Deinde diversitates
loci

loci cœlorumq; parum concludunt. Æquivalens enim cœli robur est in imis terræ visceribus ad metallum, quàm in Europa & India ad papaver: quandoquidem nec ullo temporis ævo, nec spatii fatiscit longinquitate. A terra tollatur reflexio radiorum: (neque enim hinc neganda est viri-um accidentalis variatio) sed immaterialis illa vis, qua dantur formæ rebus, nullo distantiarum situ defatigatur. Opium denique ex alterutro concretum papavere vi suâ stupefactivâ carere nequit, quæ quamvis intensior in alio, in alio remissior sit, nigrum tamen æquè hosce gradus admittere potest, ut nihilominus quoddam album reperiatur, quod vi narcoticâ majori præditum sit, idque non nisi per abundantiam Φ is, vel seminii proprii, vel mistionis ratione, in eo stabulantis. Sed, missis istis admodum labilibus

nec firmiter concludentibus argumentis, aliunde subsidia infallibiliaq; rationum momenta accersenda sunt, quibus citra ἐγχειρησιον Chymicam monstremus, Opium esse calidum. Quæritur itaque i. unde sudor extet, quem tam copiosum Opium justâ quantitate sumtum provocat? Diaphoretica sanè calida sunt & tenuium partium, non frigida. *Gal. 5. simpl. med. fac. cap. 14.* Nec enim sudor naturalis nisi à calore proficisci unquam potest. Quod si verò dixeris, sudorem assumpto opio ideò erumpere, quia Opium frigiditate suâ somnum conciliat, unde calore intrò revocato concoctionem juvari, proindeque caritè perfectâ sudorem subsequi necesse est, si, inquam, ita dixeris, malè concludendo nihil dixeris. Nec enim opium suâ frigiditate somnum inducit, nec, quia somnum inducit, sudorem movet. Soporifera enim non esse frigida, sed humida, ostendit Galenus.

lenus *cap. 11. lib. 1. de sympt. caus.* Præterea si somnus à frigidis, cur crocus, lupulus, vinum, aliaq; calida somnum conciliant? Deinde an non etiam Opium in vigilantibus sudorem protrudit? Cur denique non semper in somno sudamus? siquidem calor noster semper intro revocatur. Fortassis non semper debito modo perficitur concoctio? Esto sanè. Sed & divinus Senex *4. aph. 41.* statuit, ex plurimo cibo per somnum copiosos fieri sudores. Copiosa enim materia ex concoctione copiosi cibi & potionis generandis vaporibus suppetit. Sed à repletionem seu copiosiore cibo concoctioni vim quoque fieri, quis negat? somnus itaque ab humido, nec tam à perfectâ quàm imperfecta concoctione provenit. Caterum an fortassis Opium sudores eo modo excitet, quo alioquin frigida, æstivo tempore hausta, à concentrato scil. calore fortius insurgente, eundem confer-

tim provocare solent, non nemo dubitare possit. Non equidem inficias ibo, frigida posse sudorem movere; sed id non nisi per accidens fit. Opium autem ad sudores proliciendos per se proclive esse convincit ipsius recēter assumpti manifesta qualitas calida. Sic enim medicamenta agunt ea qualitate per se, quæ primò percipitur. *Gal. in lib. de temper.* Idem ostendit mirifica ipsiꝰ per totum corpus dispersio, id quod olim Dioscorides, *lib. 6. cap. 17.* prodidit. Quin imò experiētiā deprehensum est, Opium, posteaquam assumptum fuerit, odorem suum foetidum per corporis habitum adeò dispergere, ut etiam nares adstantium ferire possit: quod sane evidentissimum argumētum est, sudorem ab eo provocari per se. Quia itaque Opium sudores prolicit, & quidem per se, sine alio interventu, quis deinceps ipsum ex calidorum censu eliminabit? Sed pergamus, ut prospici-

cia-

ciamus etiam de reliquis, ad institutum nostrum facientibus. 2. Opium assumptum exstimulat sitim, excitat odorem plusquam mephiticum, pruritum excitat: hæc autem à frigiditate proficisci, nemo prudens, sat scio, concedet. Augetur enim sitis ob humoris inopiam, & caloris copiam. *Gal. lib. 1. de simpl. med. fac. cap. 30.* Hæc verò exsiccantium & calefacientium soboles sunt: quomodo videmus sitim excitari ab humoribus calidis & siccis, acribus & salis, item ab intemperie calidâ vel in orificio ventriculi, vel à toto genitâ: vel quomodo idem efficiunt aliæ partes corporis nō longè à ventriculo dissitæ, epar, cor, pulmo, venæ mesaraicæ, intestina; siue id fiat per humores siccos aut vapores etiam calidos communicatos, siue propter communionem tunicarum & membranarum, quæ ventriculum, asperam arteriam, œsophagum, vicinasq; partes ambiunt: quo-

quomodo quoque sitim promovent
& augent omnia medicamenta cali-
da & sicca, cibus calidus & siccus, de-
fectus potus, venena, nimia corporis
evacuaciones, motus vehementes,
imprimis linguæ, partiumq; loquelæ
dicatarum, æstus solis, aër patente ore
frequenter haustus, & cætera. 3. Spirat
Opium fœtorem Mephiticum. Nihil
esse odoratum frigiditate, inquit a-
cutiss. Scaliger *exerc. 151.* tametsi quæ-
dam frigida sunt odorata. Ergò & ro-
sa, & santala, & viola, & camphora, si
& frigida sunt & odorata, videtur aut
æqualiter in iis utrumque valere, aut
calorem magis, siquidem plus odora-
ta sunt, quàm inodora. At si vincit
frigiditas, odorem quoque vinci par
est: non enim à caliditate, quæ victa
est, possit procedere, sed à frigiditate,
quæ vicit τὴν ἀσμίαν, quia calorem
vicit. Eadem prorsus profiteamur de
Opio, ut, quemadmodum ad calefa-
ciendum multo calore opus esse con-
cedi.

cedimus, ita ad odorem gravem expirandum nimis parvum haut sufficere concludamus. 4. Opium pruritum excitat. Incaluerunt enim ab assumpto Opio excrementa mordacia, ideoq; ad scalpendam cutem hominem incitant. Ex quo sanè non nihil voluptatis oritur, ob evacuationem videlicet materiæ illius, quæ incallescendo mordicabat. Cum itaque hæc omnia in Opio non nisi caloris effecta sint, parum aut omnino nihil in eodem exstare videbitur, quod, si frigidum est, frigori adscribendum fuerit. Credibile forsan est, solam narcotin exinde dependere. At vinum, spiritus vini, crocus, lupulus, vim narcoticam possident, & tamen omnia calidis accensentur. Sempervivum majus frigidius est alterco, neque tamen magis vel æquè quàm hoc stupefacit, quod ipsum quoque Fernelium agnovisse legimus *lib. 6. med. m. cap. 5.* Sp. hi inter entia medica metalli-

tallica omnium est frigidissimus, ut quævis alia frigida superet, nihilominus stupefaciendo nunquam nocet. Simile iudicium de reliquis ferre licet iis, qui non aliis ad iudicandum utuntur legibus, quàm quæ à natura ipsa latæ & fixæ sunt.

Verum enim verò inventi sunt nonnulli, qui posteaquam his difficultatib9 extricare sese conati essent, tantum abfuit, quin in longè difficiliore implicationum nassas inciderrint. *Capivaccius cap. 9. lib. 7. prax. tract. de venen.* ne omnino affirmare cogeretur, Opium esse calidum, diversos caliditatis & frigiditatis gradus existere in illo, commentus est. Idem nimirum esse calidum in 3. gradu, unde nempe sitis, pruritus &c. frigidum autem in 4, cuius sit *vāgæwōis*. Sed quàm facile ista dicuntur, tam facile etiam refutantur. Longè enim secus res & ipsa se habet veritas. Si Opium est calidū in 3. & frigidum in 4. ergo
flu-

stupor ille excitatur à frigore unius gradus. Quia enim caliditas 3. graduum reprimat frigiditatis 3. gradus, ne aliquid proficere possint, non relinquatur sanè nisi unus gradus frigiditatis. Sic à mensurâ aq. frigidaë in 4. gradu, alteri mensuræ aq. calidæ in 3. gradu admixtâ, unicus tantum frigiditatis gradus in residuo fuerit. Ab hoc itaque unico erit stupor. Lactuca itaque & atriplex, cæteraq; vulgò uno gradu frigida, stuporem aut somnum introducent, quod est falsissimum. Hactenus itaque ex tot rationum momētis, ad veritatis trutinam appensis, clarum fuit, opium, ex frigidorum castris ad calidorum agmen transfugam factum, hanc nobis persuasionem facere, pro veritate, quæ est animæ pabulum, conquirendâ opus esse, ut, si velimus de re aliqua statuere, ita statuamus, ne statuti leges nobis prætergressis multa ex cumulo rerum in naturâ sitarum objiciantur, quæ contrariū probent.

II. Si Opium calidum, quomodo tamen narcoticum sit?

Narcotica dicuntur Medicis, quæ neque caussam doloris tollunt, neque dolorem leniunt, sed stuporem parti inducunt, sensumq; , ne, quod dolorificum est, percipiat, hebetant. Hæc omnia, inquit Fernellius, *sup. cit. cap. 5. l. 6. meth. med.* vehementer, id est, 4. gradu frigida sunt, quæ tamen non hæc, sed peculiari facultate, sensum adimunt. Cæterum Fernellius isthæc admodum benè: neque enim soli frigiditati attribuendum esse is perspicaci iudicio procul dubio vidit, quod subinde etiam in calidissimis reperire liceret. Sic enim v. g. crocum stuporem introducere & vidit & intellexit; quomodo tamen minimè frigidum esse propterea statuisset? Itaque Opium similiter narcoticum est: nec verò id, vel quia calidum est ab affectionibus cali-

calidis; vel frigidum ob stuporem. Qualitates enim huic affectui producendo inidoneæ prorsus sunt: nulli enim qualitari per se, sed tantum causæ efficienti, revera competit actio. Hanc Dogmatici quidam peculiari facultati acceptam tulerunt, quod tamen enunciare non potuerunt. Nominarunt quandoque totam substantiam, quandoq; formam substantialem, quæ nimirum κατ' ἐντελέχειαν afficerent & moverent, seu alterarent: non quod id præstarent manifestâ sensuum qualitate, prout elementa, sed occultâ vi & potentiâ formæ substantialis. Sic enim quia Zingiberis calor nullo tactu comprehensibilis, nec ideo manifestus esset, ejus tamen actio calida à calore animalis mota præderetur: idcirco eandem occultis potentiis seu facultatibus abditis adscripserunt. Verum si illi naturæ opera, in quibus universa potestas viget, nō tanquam miracula

E

cum

cum plebeis admirati fuissent, sed altiori *εὐχαλύσας* naturalium rerum principia inquisivissent, nec, sensuum solummodo testimoniis delibuti, artificiosam corporum dissolutionem neglexissent, tunc sanè, substantiarum facta separatione, ex quibus nempe singula corpora componerentur, in conspectum produxissent proprietates, quæ antea compositionis virtute occultatæ erant: tum demum parvius, quibus principiis & administrationibus tot talesq; effectus editi fuissent. Sic etenim ex specierum amplissimâ provinciâ distincta secretaq; individua clarissimè ipsis oculis actionum fontes proximos demonstrassent. Id quod si in Opio sedulo factitatum fuisset, neūtiqum in eo incomprehensibile mansisset, quod in sese narcoticam illam vim & potestatem complexum est.

3. Vnde

III. Vnde ergò dependet vis narcotica Opii?

Opium propter vim suam enormiter stupefactivam etiam inter venena olim recensitum fuisse, constat ex Dioscoridis *lib. 6.* qui totus est de lethalibus venenis, ubi etiam illud locum suum invenit *cap 17. & 18.* quem secutus Santes Ardoynus *lib. 6. c. 54.* & Ferdinandus Ponzettus *l. 2. c. 34. de ven.* idem inter deleteria reposuerunt. Caterum singula creata perniciem homini minari, & excessum introsumtarum rerum etiam optimarum valdè noxium esse, nemo non videt. Opium autem parvâ quantitate sumtum hominem, tantum abest, ut necet, ut potius juvet. Hinc igitur ejus usus invaluit, ut non copiosè & confertim, sed moderatè & ad præmensuratum seu justum pondus, sumatur. Venena verò etiam minimâ dosi exhibita, si non perimunt, saltem gravissima post se relinquunt symptomata.

Agunt itaque totius suæ naturæ contrarietate, quâ sanè Opium non agere certum est. Stupefacit tamen. Quæritur itaque, unde ille stupor, & unde causam habeat in Opio? Qualitatibus id minimè adscribi posse, demonstratum est paulò ante: nec totâ substantia hîc locum habet, cum non exactè constet, quid ea sit, nec, si sit, actionum momenta justo titulo possidere queat. Sunt enim causæ efficientes in qualibet substantia, à quibus hæc omnis actio immediatè dependet. Illæ causæ radicanth in inexplicabili seminum natura & potestate, quæ tamen in suis individuis solæ seorsimq; vident. Et quamvis concurrant caliditates, humiditates, frigiditates, siccitates: ab iis tamen actiones non procedunt; pro præsentia saltem assistunt ut Legatorum comites. Illis itaque jure meritoq; omnis debetur actio, à quibus nempe primariò proficiscitur. Hæ verò causas ef-

ſæ efficientes corporum artificioſâ ſeparatione manifeſtâtur, ac ſub Ξii, Θis, & Αis nominibus figurantur. Horum itaque uni in Opio quoque erit attribuenda ſtupiditas, cùm à ſingulis illis ſingula effectuum genera deriventur. In Opio igitur per artificioſam ἀνάλυσιν deprehendimus quippiam oleoſum, ſeu Α quoddam tetrum & immaturum planè & narcoticum, à quo principaliter hæc ipſa ſtupefactio originem ſuam trahit, & in quo eadem hoſpitatur. Tale ſulphur iisdem facultatibus pollens reperire licet in aliis naturæ individuis. Sic, quæ ſalia vulgò appellantur, vitriolum, nitrum, ſal gemmæ, alumen, talibus ſulphuribus narcoticis ſtipata ſunt. Eodem gaudent metalla pleraque. Sulphur quoque vulgare ab eodem non immune eſt. Et ſunt ex vegetabilibus quam plurima, non aliunde, quàm ab ejuſmodi ſulphure, ſtupefacientia. Quomodo autem

istud sulphur ab opio artificiosè aufe-
rendum sit, explicatius reddet ipsius
genuina præparatio.

THEOREMA VI.

*Opium, antequam in u-
sum medicamentosum veni-
ret, cum venenis illud accen-
sum esset, etiam antiquitus
præparationem quandam
passum est. Quam tamen
castigationem potius fuisse
liquet à calidorum adjectio-
ne ita temperatam, ut hinc
ipsius summa frigiditas, quâ
solâ nocere existimabatur,
aliquantulum impedita mi-
nus noxia foret.*

Exe-

Exegetis.

De Opii nomine, loco natali, causis, & qualitatibus hætenus theoricè egimus: sequitur nunc ipsius praxis, quæ partim ipsius præparatione, partim usu terminatur. Utriusque sua quoque erunt Theoremata, cum annexis & discussis quæstionibus non inutilibus. Veteribus mens erat, Opium castigare potius, quam præparare, adjectis nimirum pyrethro, pipere, euphorbio, castoreo, croco, nardo Indica, zedoaria, myrrha, cinnamomo, cassia lignea, zingibere, caryophyllis, aliisque calidis, quibus nempe ipsius summam frigiditatem infringi existimabant. Id a. maximè apparet ex omnibus istis compositis narcoticis, v. g. diacodio, pilulis de cynoglossa, requiæ Nicolai, & quadruplici philonio, quæ singula farraginē ejusmodi calidorum non exiguam ad Opii correctionem intrò receperunt. Sed quàm benè isthæc factitata sint, paucis dispiciendum.

Quæ-

Quæritur itaque.

*An Opii præparatio apud
veteres sit genuina?*

Neg. Solida enim præparatio non est, quâ partes noxiæ ab innoxiiis auferuntur, sed levis quædam castigatio, qualem plæraque in medicamentorum superficiariâ elaboratione, tum olim, tum hodie passim sustinet. Opii ut & cæterorum narcoticorum vim vigere in Δ e indigesto; stupefactivo, foetido, fidem facit ultima quæstio præced. Theorem. Idem verò testatur experientia, ab $\epsilon\chi\chi\epsilon\iota\sigma\iota\varsigma$ Chymica stabilita. Hoc in Opio, ad magnas antidotos, Theriacæ & Mithridatii, ut & ad reliqua, paulo ante enumerata, sumto & transumto, manet. Illud enim crudum sine aliqua peculiari præcedente præparatione, alia ingreditur: sed utrum, quia calidissima adjecta sunt, hæc ipsa vis stupefa-

pefactiva Δ is manentis in Opio re-
tundi possit? merito quæritur. Ajunt
quidem ex Galeno *lib. 8. de med. comp.*
f. l. cap. 3. ideò calida stupefactivis ad-
miscenda esse: 1. ut hæc, quia naturâ
suâ tardi transitus sunt, illorum bene-
ficio ad locum dolentem deducan-
tur. 2. ut in narcoticis vis stupefacti-
va alioquin mortificans, illorum ca-
lidorum naturâ ac subtilitate retun-
datur. Sed, probè examinatis omni-
bus, neutrum horum consistere pot-
est. Neque enim crassa & lenta, qua-
lia censentur frigida, egent calidorû
tanquam parastatarum deductione.
Sed in his & illis spiritus existunt &
vigent, qui interno calore excitati ef-
fectorum horum moderatores sunt,
qualitatibus parum aut omninò nihil
conferentibus. Itaque etiam opium,
per se sine correctivo sumtum, facile
suis spiritibus administris caloris in-
terni operâ efficax est. Deinde ejus-
modi narcoticorum compositorum

E s

justa

justa dosis tantum opii in se continet, quantum alioquin etiam crudi unitioni satis esset, ut certè nec minor inde vel major effectus sperandus metuendusvé esset, quàm si opium extra compositionem in suâ eadem dosi per se sumtum fuisset. Opium itaque cæteraqué stupefacientia ab adjectis illis calidis corrigi & retundi posse, planè absolum est. Est enim dosis ejus exigua, & tamen idem effectu suo haut caret: qui omninò periret, si quid calida ad corrigendum & retundendum opis afferrent: hæc enim illud quantitate suâ longè superant.

THEOREMA VII.

Artificiosior & simplicior preparatio Opii primum illius & narcoticum leni exhalatione, donec gratum odorem spirare inceperit, re-

movet. Ex his deinceps per acetum destillatum forte tincturam seu essentiam extrahit, quam percolatam & infusatam tandem cum magisteriorum coralliorum & perlarum ana ad ipsum senisse, ac extracti croci, per bir.vini facti, quadrante in elebre Laudanum opiatum misceat, quod eruditi ab effectu Nepenthes vocant.

Confectaria.

I. Laudanum itaque opiatum est ecies Chymica, ex pluribus diversis generis simplicium speciebus, essentia nempe Opii, magisteriis coralliorum & perlarum, ac extracto croci, affore composita, anodynum, mitigatum, somniferum & sedans.

2. Il-

2. Illud igitur est Elixir, solidiori formâ elaboratum, utilissimum in totâ Medicinâ inventum.

3. Hoc ipsum alioquin sine Opio ex aliis Φ ibus mineralium & metal-
lorum, eandem facultatem cum O-
pio possidentibus, quale in primis est
 Φ Θ narcoticum, arte paratis seu ex-
tractis, simili mixtione familiarium
ingredientium, conficitur.

4. Exinde sunt specifica Laudana
alia: ad Epilepsias unum, ex spir. cam-
phoræ cum spir. vitrioli antepilepti-
co præparato: ad passiones hystericas
alterum, ex extracto clavorum in e-
quorum tibiis adnatorum, cum aq.
melissæ & gagatis facto, proindeq; de-
bitâ proportionem concinnata.

Exegesis.

Medicina sanior citra artificiosam
separationem puri seu innoxii ab im-
puro seu noxio nihil in usum medi-
cum admittit. Sinceriores itaque &
ad

ad agendum maximè potentes substantias ex rebus ipsis seligit. Eandem igitur aleam hæc quoque subire cogunt Opium, ut videlicet, posteaquam in illo tanti stuporis authorem extare deprehendis sulphur immaturum, seu indigestum, & fœtidum, hoc imprimis auferas tanquam noxium, reliquamq; substantiam, vi quâdam anodynâ, ad demulcendum dolores omnes, eosq; mitigandum, prægnantem, in nobile Laudanum præparando miscendoq; traducas. Opium igitur, frustulatim in assulas seu *ξίδια* sectum, leni calore arenæ in patera vitrea primùm fove, & exiccari permitte, sæpius agitando, sed tamē, ne frustra sese attingant, continuandoque tantisper, donec omne sulphur sordidum exhalando perierit, ipsumque opium suaviorem seu gratiorem odorem spirare occeperit, ac digitis tritum in pulverem abierit. Exinde cum aceto vini albi fortissimi destillato,

lato, quod ad eminentiam iiii. digitorum affundendum, blando calore Balnei vel cinerum, per octiduum digerendo, tincturam instar granatæ elice, eamq; percola; vel, quod clarum est, per inclinationem separa. Affundatur aliud acetum, & extrahatur tinctura, etiamsi non ita rubicunda. Repetatur hic processus, donec tinctura appareat flava, quæ abjicienda. Essentiâ, denuò in Balneo per alembicum abstracto aceto destillato, inspissatam cum magisteriis coralliorum & perlarum, atque extracto croci, certo pondere, misce. Ad unc. j. nim. extracti opii magisteriorum singulorum unc. ß, extracti v. croci drachm. ij, diligenter commiscendo invicem, recipe, addendo, si libet, ol. caryophyllor. scrup. ß. Quomodo magisteria & extractum dictû fiant, docet Beguinus, *tiroc. Chym. lib. 2. cap. 9. & 19.*

Hæc verò est simplicissima com-

penendi Laudani opiatî methodus :
 Laboriosiores & copiosiores, sed vix
 meliores, compositiones considerē-
 tur apud Quercetanum, *in pharm. &
 lib. de med. Chym. Spag. præpar.* Crol-
 lium, *in Basil.* Beguinum, *in Tiroc.
 Chym.* Libavium, *in Alchymia.* Nec
 forsan est nemo, qui de peculiari sibi-
 quæ propria Laudani opiatî præpara-
 tione gloriatur. Suus unicuique re-
 linquendus est mos. Natura certè
 simplicitatem amat : multas contra
 simplicium coacervationes averfa-
 tur, utpote à quibus nunquam, vel ad-
 modum rarò, toti satis bene fit. Nec
 pharmacorum compositio in ingre-
 dientium ponderoso numero, sed in
 eorundem viribus & potestate, ne-
 que flexâ, neque fractâ, sed excitâ,
 consistit.

Laudanum peregrino hoc nomine
 dicitur, quasi laudatum remedium.
 Zvvingerus pater primus appellavit
 Nepenthes, quod remedium Hele-

nes fuisse dicitur, quo omnes è corde lāguores & ægritudines sustulit, & hilaritatē laticiamq; introduxit, magno illo Homero teste. Ad quam porrò classem specierū Chymicarum Laudanum Opiatum reducendum sit, apparet procinus ex ejus compositione. Fit enim illud ex pluribus diversi generis simplicium speciebus. Est igitur Elixir. Hoc igitur generali nomine propriè audit.

Verum enimverò è mineralibus & metallis sulphura quoque narcotica elici posse, testatur *ἐκκρίσις* Chymica, nullo tempore in solvendis corporibus otiosa. Ea igitur cū vim seu facultatem Opii quam proximè æmulentur, locum ejus in Laudanorū compositione supplere possunt. Hinc igitur concinnantur præstantia anodyna, quorum duo periculosis epilepsiis & uteri suffocationibus admodum feliciter medentur. Quomodo autem sulphura anodyna ex mineralibus

libus & metallis, quomodo item nobiliora illa Laudana fiant, cum subsequentes ad hoc Theorema septimū quæstiones theoricæ, cum manus nostræ in ἐργασίᾳ spagyricā practicā demonstrant.

Quæstiones.

1. *An ab Opio vis narcotica auferri possit?*

Resp. quidni? Est enim Opium corpus mixtum, qualia omnia mundana hæc sunt, ex quacunque classe vegetabilium, animalium, mineralium, & metallorum deprompta. Opium itaque perinde est separabile, & in suas individuales substantias resolvable, ceu sunt reliqua omnia. Quicquid igitur impuri in illud vel natura implantavit, vel immaturior exemptio reliquit, idem ἀνάλυσις spagyrica aufert: quod superest, exaltat & perficit, bonumq; à malo separat. Bo-

F

num

num in se actionum fontes, agendi modos, manifestasq; occultarū proprietatum explicationes continet: malum planè inutile supperadditamentum est, & labes, quam passa sunt omnia corpora, cum primū à lapsu primorum nostrorum parentum, hanc abominabilem cōdemnationis aleam subire, à Creatore cogerentur. Quod si itaque Opium in sua principia separabile est, ea verò sint bona, & tamen impuri seu maligni quid in toto sit, idem quoque eodem artificio separari potest.

II. An consistat illa vis narcotica in sulphure stupefactivo noxio?

Resp. Affirm. Eodem enim ablato, quod superest, malignitatem hanc non edit, sed est merè anodynum, somniferum, mitigativum. Consequens itaque fuerit, hanc vim stupefacti-

factivam à nullo alio propendere. Est
 autem sulphur istud stupefactivum,
 tum naturâ suâ, quæ ex seminio de-
 pendet tota, à quo videlicet omnia
 proficiscuntur; tum propter suam
 immaturitatem, in qua nempe elab-
 oranda virtus, propter ejusdem nō-
 dum maturi excretionem, exhaurie-
 batur, antequam ad finem matura-
 tionis pervenire potuerat. Cæterum
 non malè quidem à nonnullis credi-
 tum est, geminum sulphur in opio
 extare: unum maturum & essenziale,
 alterum immaturum & accidentale
 seu adjectivum: quorum hoc solam
 stupefaciendi potestatem; illud vim
 anodynâ somniferâ continere visum
 est. Sed in naturâ & sensum temerè,
 vel sine manifestâ necessitate, nova
 entia invehenda esse, prohibet Philo-
 sophus. Dicimus itaque, in Opio, ut
 & pluribus aliis, videri quidem, ob di-
 versitatem effectorum, duo vel etiam
 plura esse actu distincta, quibus isthæc

diversa effectio meritò adscribenda esset. Longè verò secus est. Sulphur enim maturum ab immaturo sulphure non differt nisi gradibus, & modo perfectionis. Sic itaque ex papavere succulento lacryma opii colligitur. Papaver itaque illud immaturum est. Neque igitur etiam, excocta & perfecta ut sint omnia ejus principia, necessarium est. In eo igitur fit sulphur illud, dum nascitur papaver; à seipso verò differunt res, quæ fiunt, & quando factæ sunt. Quæ verò fiunt res, nondum sunt. Quod autem non est, quomodo potest, vel sponte, vel invitum, facere id, quod faceret, si esset? Quod itaque sulphur in papavere maturo & excocto est merè anodynum, & fermè innoxium, illud immaturum est in papavere immaturo, & propter hanc suam immaturitatem est stupefactivum & noxium: qualia sanè sulphura in plærisque nascentibus immaturis habentur, quæ
nec

nec sana, nec salutaria sunt. Sed si forsan dixeris: ergo ille succus opii potius ex maturo, quam immaturo papavere colligendus, & ad medicinam assumendus esset? Haut ego tibi assentior. Ideò enim assumitur *ὁ ὀπός* papaveris, ex immaturo nempe congestus, ut sint talia stupefacientia, sensumq; hebetantia, quibus Medicina carere nequit. Ars verò illud corrigere, & illud, quod nimium stupefactivum est, remove, aut saltem, ubi exhalando noxium ablatum est, reliquum destillando exaltare, seu ad maturitatem quandam perducere potest; quam penitus absolvisset natura, si suo perfunctura munere idem fovendo, ad complementum perduxisset.

III. Quomodo illud sulphur auferendum seu separandum sit?

F 3

Expe-

Expeditiſſimus omnium eſt modus, quem in Theoremate diximus, quemque imprimis Quercetanus *in pharm. reſtit. cap. 24.* de narcoticis laudat. *Εγυαοία* inſtituitur h. m. Primò Opii maſſas illas majores cultro in ſchidia ſeu aſſulas tenues ſecamus; poſtea eaſdem paſſim pluribus ſcutellis ad ignem arenæ lentum torremus quaſi & exſiccamus, ut paulatim, integro ad minimū octiduo, ſulphur illud foetidum evaporando pereat: ipſum verò opium, digitis tritū, tandem ſuaviſſimum & aromaticum de ſe odorem ſpargat, quod nimirum ſignum indubitatum eſt, ſulphur illud foetidum h. m. pedetentim expirāſſe, & reliquam Opii ſubſtantiam per lenem iſtam digeſtionem ad perfectiorem quandam maturitatem exaltatā eſſe. Hoc opium, eo modo præparatum, ſaporem glycyrrhizæ propemodum acquirit, cum gratā tamen nec naſeabundā acrimoniā ſeu amaritudi-

tudine, ut γλυκύπικρον dici quodammodo possit. Nonnulli Opium in frustula sectum pyragrâ seu forcipe candente tam diu apprehendunt, donec fumum nullum edat. Sed hæc actio est vehementior, nec potest non simul quoque, quod optimum, proptereaq; necessarium est, evaporare. Huic itaque in ἐγχειρήσιν Chymica locum dare non possumus. Arcanorum Chymicorum eclogarius Libavius more suo Quercetani & aliorum exsiccationem Opii arrodit, eamq; improbat, quia, inquit *tom. 1. syntagm. l. 8. cap. 11. f. 386*, h. m. essentiæ pars potissima corrumpitur, relinquiturq; cadaverosus succus potius. Idem *tom. 2. syntagm. cap. 11. alcbym. pharmac. f. 151*. non carere ait istam præparationem Opii suspitione depravationis, nec etiam arridere omnibus. Putat itaq; Libavius, h. m. essentiam opii corrumpi seu depravari: improbandum itaque censet. Corrumperetur quidem, si

Opium planè incineraretur. Id quod Libavium existimâsse verisimile est, cùm toto isto. cap. II. alchym. pharmac. de cineribus agat, quos vel facit vel usurpat Chymicus, quibus etiam tosta annumerat, in quorū censu Opium ponit. Deinde utrum essentia pars potissima in Opii tostione corrumpetur, dispiciendum, prius fuisset Libavio, quàm temerè pronuntiandum. Quâ ratione enim rhabbarbarum torretur, ut vim purgandi deponat: eâ quoque ratione Opium exiccatur, ut vim stupefaciendi amittat. Finis est utriusque unus & idem: ablatio nempe ejus, quod minus usui accommodatum fuerat. Estô sanè: Rhabbarbarum in tostione amisit partem essentia purgantis, sed partem essentia adstringentis retinuit; eam autem volebat artifex. Sic igitur Opium quoq; deperdidit partem essentia stupefacientis; (si essentiam appellare liceat id, quod noxium

&

& malignum est) essentiam autem mitigandi, somnum inducendi, sedandi dolores, retinuit. Illam verò, tanquam impuram, rejectaneam & noxiam, non quarimus. Ideoque eandem quoque removendam censet Libavius, dum duplicem modum substituit, quibus nempe felicius illa removeri possit. Quod si itaque uterque eandem remotam separatimq; volumus, & nos levi evaporatione seu digestionem nostrâ potissimam essentia partem corrumpere videmur, viderit Libavius, ne simili modo periclitetur. Sed hoc intendit: vult enim remove impurum seu foetidum, quod & nos volumus. Itaque hoc sulphur inflammabile, foetidum, pro essentia ipsius anodyna, mitigativa, sedante, procul dubio non agnoscit. Deinde utrum de eadem aliquid pereat in nostra calcinatione, quaritur. Libavius existimat; nos negamus: proptereaq; ipsius præparatio-

F s nes,

nes, quas substituit, inutiles esse iudicamus. Non torremus in prunis, multò minùs in cineres adigimus; sed lento calore, integro etiam interdum octiduo, in igne arenæ Opium in schidia sectum fovemus, ut, paulatim evaporato & foetido, ipsum gratum & suavem odorem expiret, tantum abest, ut cadaverosus potius relinquatur succus: cùm deinceps ipsa experientia & ratio maximè restatum faciant, quàm sincerum id sit, tandemq; per acetum extractum in medicamentum salutare abeat.

Cæterùm Libavius tollit maleficum illud sulphur alio & quidem duplici modo; sed tam bene neutrum præstat, quàm, quàm malè in Chymicis operationibus & praxi medicâ versatus sit, ipsemet satis se prodit. *Syntagm. tom. 1. sup. all. l.* Opium solvit aceto caryophyllato, aut spiritu aceti. Solutum filtrat. Solvit iterum & fil-

& filtrat: idq; repetit, donec purum evadat. Solutionem ultimam circulat in pelicano. Purum liquorem coagulat, per destillationem, si destillatum usibus externis applicare cupit; aliàs saltem evaporando reducit ad consistentiam justam. Sic spiritus maligni & vertiginosi ipsi partim discedunt, partim figuntur & alterantur. Isthæc omnia quidem non male: sed an spiritus malefici, adhuc tum in Opio soluto, etiam Libavio judice, resistentes, evaporatione istâ partim discedant, partim figantur vel alterentur, probandum, non opinandum fuerat Libavio. Opinari verò in Chymia, est vim inferre experientia, à qua sola ratio certitudinem & operandi modum stabilire potis est. Sic itaque videbimus. Acetum aut divaporat, aut destillatione capitur: Utroque modo, ait, maligni & vertiginosi spiritus discedunt, hoc est, evaporando & acetum & spiri-

spiritus maligni pereunt; destillatione utrumque reservatur. Sunt ergo maligni & vertiginosi spiritus in aceto, per destillationem prolecto. Sed illi sunt stupefactivi: acetum itaque istud, in quo nempe illi spiritus sunt, maximè stupefactivum erit. Contrarium planè ostendit ejus usus externus. Vix enim leniter mitigat, etiamsi confertim & in magnâ copîâ applicetur. Tantum itaque abest, ut h. m. & isti spiritus omnes cum aceto transeant, & tanta malignitas ab Opio eo modo auferri possit. Sed iidem maligni spiritus partim in Opio extracto figuntur, partim alterantur. Utrumque falsum. Acetum quidem figit & retundit; extra mineralia verò & metallica nonnulla purgantia hoc idem in vegetabilibus stupefactivis ab eodem fieri, nondum comprobaturum est. Idem verò malignitatem stupefactivam, quæ est in sulphure opii foetido, alterare, haut vero con-

fo-

sonum est. Acetum enim in se quoq;
 vim quandam paregoricam seu miti-
 gativam habet: dissipat enim. Quam-
 obrem illud accessione suâ sulphur
 opii foetidum haut alterabit, sed viri-
 bus magis stupefactivum reddet. Ab-
 lato vero isto sulphure foetido, & per
 evaporationem lenem quasi perem-
 to, acetum (quandoquidem inter o-
 mnia vegetabilia proximè ad natu-
 ram vitrioli accedit) salutarem essen-
 tiam à quiscuilibet & fecibus reliquis
 separat, proindeque illud, sese per o-
 mnes ejus partes quasi insinuando, vi
 sua repellente ulternis corrigit. Liba-
 vianam itaque Opii correctionem
 primam haut meliorem, sed pejo-
 rem, proptereaq; inidoneam, meritò
 rejicimus. Ejusdem farinae est altera,
 quam habet *syntag. t. 2. cap. 11. alchym.*
pharm. f. 151. & quam ex Crollii ob-
 serv. 3. ad præparationem Laudani de-
 torsisse videtur. Solvit enim Opium
 crudum in liquore competente, &
 post-

postea digerit, donec spuma enatet, quam cochleari tollit; puram verò partem à fecibus abstrahit laciniùs. Libavio itaque sulphur illud maleficum est in spuma, quâ ablarâ auferatur quoque illud. Sed solutio vera Opii spumam nullam, etiamsi diutissimè digeratur, egerit; qualem forsàn intellexit Libavius in coctione radicum hellebori & hyoscyami enatando fieri, & postea cochleari abjici; aut si spuma etiam ederetur, tam copiosa tamen nunquam produceretur, ut uncias 3. vel 4. sulphuris foetidi, quot ejus uncia ferè in libra una Opii sunt, contineret. Desideramus igitur hìc vicissim in Libavio usù seu experientiam, à quâ si instructus fuisset, haut cespitasset. Quin imò, ὁπιοσμὸν seu Opii collectionem Libavio ignotam fuisse, testantur verba ipsius eo loco huic correctioni annexa: *Quod si Opium, inquit, ipsi ex sacco liquido faceremus, ante coagulationem*

eandem

eadem separatione uteremur, quam in hyoscyamo faciliùs præstamus. Opium enim collectores non faciunt ex succo papaveris; sed illud à leni incisura statim fit. Concrescit enim: ideoq; concretum unguibus saltem in subjectam conchulam detergunt. Eo modo concrescunt quoque gummata. Sic ex lentisco mastix, ex ferulaceis istis sagapenum seu serapinum &c. concrescendo fit. Coagulationem itaque Opii separatio nulla præcedere potest, multò minùs sulphur foetidum h. m. auferri. De hyoscyamo ejusq; succo res planè est alia.

IV. Quomodo, ablato sulphure foetido noxio, tinctura Opii elicienda?

Resp. Ante sulphuris foetidi ablationem tincturam seu essentiam ex opio sinceram & genuinā nullam elici posse, tam certum est, quàm pluvia, quam

quàm imber est. Opium itaque ante illius separationem nunquam extrahendum est. Quantumvis enim nobilissimis menstuis id tentemus, nec tamen, divaporato maligno sulphure, opium lentâ digestionē ad pulchreolentem pulverem redactum sit, de certitudine vel ablati, vel fixi, vel etiam alterati sulphuris semper tibi periclitandum fuerit. Quicumque igitur vel aceto, rûm simplici, rûm composito, vegetabili, vel minerali, vino malvatico, aut utriusque spiritu, vel succo limonum, citriorum, granatorum, aurantiorum, cydoniorum, aquâ cinnamomi, spiritu roris-marini, aquâ theriacali, aliisq; infinitis præstantioribus aquis destillatis, Opium crudum, sine præmissâ evaporatione, extrahunt, oleum & operam legitimè extracti proptereaq; innoxii opii perdunt. Hęc enim omnia, præter ipsam essentiam seu tincturâ opii, etiam sulphur illud stupefactivû in se

in se coïmbibunt, quod nulla arte tandem ab iisdem separari potest; quin, idem nec figi, nec alterari posse ab iisdem menstuis, res ipsa loquitur, & magna sæpe maximorum daminorum leges, inde in praxin Medicam imperitorum culpâ hæctenus introducta, fidem facit. Quodnam verò ex istis menstuis alioquin usitatis ad extrahendum correctum Opium melius seu optimum sit, meritò quæritur? Nos cum Quercetano, acetum vini destillatum cæteris præstare, toties reiteratâ Laudani opiatî præparatione, deprehendimus. Soli itaque illi palmam adscribimus: cæteris quidem parum aut omninò nihil derogando; cùm certum sit, posteaquam sulphur illud maleficum ablatum est, isthæc omnia & singula nobiliorem essentiam ab opio extrahere posse. Cur verò acetum præferamus, causâ non est nulla. Potissima est, quia vim & proprietatem vi-

triolatam in se continet, ideoq; ac-
ditate sua vitriolatâ opii essentiam,
relictis fecibus inutilibus, rectius ad
se trahit. Hanc facultatem, quia te-
statur experientia, etiam succis Li-
monum, aurantium, citriorum, &
granatorum inesse, eos quoque com-
modè usurpari posse, non inficias ibi-
mus. Ceterum modus hujus essen-
tiæ extrahendæ non est alius, ac cæ-
terorum extractorum. Opio corre-
cto & pulverisato in cucurbita plani
fundi acetum destillatum affunditur
ad supereminentiam 4. 5. vel 6. digi-
torum. Digeruntur omnia lento
calore, vel balnei, vel cinerum, triduū
unum vel etiam alterū, donec nem-
pe acetum tinctum & rubicundum
instar granati appareat. Clarum per
filtrum separatum reponitur, rur-
sumq; recens acetum fecibus affun-
ditur: id, quod repetitâ digestionē
colore rubicundo tinctum fuerit, de-
nuo modò priori separatur, & reposi-

to conjungitur. Satis verò est, hucusq; tincturam elicere: cæteroquin, quod feculentum est, etiam transit. A reposito verò tinctura tandem, ex balneo acetum destillando, separatur, & Opii essentia in fundo relinquitur, in forma mollioris extracti.

V. Virum Laudanum melius sine hyoscyami essentia fieri possit?

Hanc quæstionem cum ejusdem discussione quære in Beguini tirocinio Chymico, cum notis nostris a Gluckradio edito, lib. 2. cap. 9.

VI. Virum Laudanum fieri possit sine Opii essentia?

Laudanum opiatum, quæ tale est, hoc est, ex opio confectum, sine opii essentia fieri non posse, extra omnem controversiam est. Verum enim

verò quoniam Quercetanus olim *in fine consil. sui ult.* quod est pro nobili quadam virgine cachectica, dixit, in Nepenthe suo nullam opii vim inesse, neque hoc illius compositionem ingredi; quidam scioh hanc Quercetani sententiam miris modis exagitarunt, omninò contradicentes, impossibile esse, in Laudano nec Opium, nec vin opii reperiri, & tamen effectum anodynum esse. Quercetanus utrumque rectè negat. Laudana enim sunt absque Opio, in quæ nempe nec substantia, nec essentia opii ingreditur: proptereaque opii, quà opium, vis in iis nulla est. Ubique enim Opium non est, ibi ejus vis quoque exulare dicitur. Negata enim causâ negatur quoque effectus: siquidem effectû posito in actu, ponitur etiam causâ in actu. Sunt tamen nihilominus illa quoque anodyna & paregorica, eum videlicet effectum exercentia, quem alioquin
Lau-

Laudanum opiatum ritè rectèq; paratum edit. Vis itaque Opii est in solo opio; illa enim est ejus proprium *πῶλον*: propria namque seu immediata causâ positâ ponitur etiam effectus; & positis proprietatibus ponitur etiam res ipsa. Propterea vis illa Opii non est in Laudanis, quæ nulum opium recipiunt. Est autem in illis vis paregorica, & effectus anodynus, sed quam tuentur non ab Opio, sed ab aliis rebus, nempe, ceu Quercetanus refert, à sulphure vitrioli dulci, vel etiam à metallorum essentiis aliis, vim anodynam possidentibus.

VII. Virum ex metallis & mineralibus confici possint anodyna?

Aff. Locuples admodum operandi modus, & experientia Chymica fidem faciunt, metalla omnia transire in perfectissima anodyna & somni-

fera. Utrum verò ea vis insit, aut operatione ipsâ acquiratur, forsân nemo dubitabit. Verùm utroque modo illam facultatem in actum deduci, omninò vero consentaneum est. Hæc n. & alia infinita in metallis sensibilia non sunt, actu ergò in ipsis haut existunt; sed sunt talia & operatione producuntur. Potentia itaque fecit, ut illa producerentur ab arte, quæ antea latebant. Sic itaque, quæ exeunt ex mistis resolutis, cum ante laterent, nec possent agnosci formâ atque actu suo, ea necesse est in eis fuisse. Hæc autem insunt indefinitè: quodlibet enim in quolibet non est, nec quodvis in quodvis resolvitur, sed indeterminatum. Impossibile enim est indeterminata ex determinatis fieri. Sic itaque etiam anodyna metallis, corporibus nempe illis mirabili prorsus naturæ opere in terris natis, & multâ prærogativâ virium & facultatum cæteris rebus
omni.

omnibus præstantibus, insunt, ac ex
 iis fiunt. Aurum & argentum artifi-
 cio planè eleganti in vitriolum, illud
 in rubeum, hoc in cæruleum, redu-
 cta, deincepsq; per putrefactionem
 & destillationem in oleum elaborata,
 & exigua quantitate, nempe gr. j, ex-
 hibita, anodyna, somnifera, præter-
 eaque diaphoretica sunt. Salia ♂is,
 ♀is, hi, ♀is, itemq; ☿ii, dextrè affa-
 breq; facta, similiter eandem opera-
 tionem obtinent. De mineralibus,
 imprimis ♂, ⊕, ♀, ♀, & aliis, res pla-
 na est, nec desunt, qui hanc laudabi-
 lem in iis latitantem vim artificiosè
 eruere, & usui accommodare possunt.
 De ⊕o hic saltem videbimus.

*VIII. Virum igitur &
 quomodo vis vitrioli narco-
 tica extrahi inq; usum con-
 verti possit?*

De sulphure vitrioli anodyno, à Pa-
 racelso in lib. de reb. natural. cap. 7, ubi

de sulphure ejusq; speciebus agit, insignibus præconiis commendato, ritè recteq; tùm præparando, tùm in usum medicum adhibendo, hæcenus solliciti fuerunt quam plurimi. Quercetanus ejusdem encomia variis in libris deprædicavit. Paracelsus cùm modum extrahendi non tradat, sed ad alchymiaë processus lectorem ableget; Quercetanus nuspiam quoque ejus præparationem habeat, uterque verò ipsius sulphuris vitriolati virtutem quam commendatissimam fecerit: unusquisque, pro opinionum suarum industria, studiosè admodum idem explorare ac investigare studuerunt. Nonnulli omnino dubitârunt, utrum tale sulphur ex vitriolo extrahi possit. Videntes enim, vitrioli rubedinem omnem, imprimis verò eam, quæ sit beneficio laminarum σ , in \oplus solutionem, per aquam communem factam, injectarum, & ad se, quod in \oplus cupreum erat,

t, extrahendum, hac potestate care, esseq; merum cuprum: siquidem facili fusione illud in hoc abireernebant: desponderunt omnem ossibilitatem illud acquirendi. Huius extrahendi modi perquam plurimi à pseudochymicis circumferuntur; sed qui planè inutiles hanc facultatem non assequantur. Bernh. Thærus, Medicus Augustanus, & Petr. Montanus, Medicus Strigensis, olim id exequiebantur per simplicem solutionem Φ i in aqua purâ. Primò enim fecem, quæ in purgatione statim sidit, & quam ochram Φ i vocant, removendo, sulphur deinde citrinum, quod tandem ex purissimo, sæpius soluto, & toties evaporato descendit, colligebant, atque ita solvendo & coagulando vitriolum pergebant, donec totum vitriolum in tale sulphur citrinum conversum fuerat. Idem compendiosius etiam faciebant, per oleum Ψ i deliquiò factum

G 5 in

in Θ i solutionem injectum, ubi simili modo sulphur Θ i citrinum ad fundum præcipitatur, quod anodynum est. Alii colcothar Θ i Ungarici vel Cyprii summè prius rectificabant, deinde illud suo sale liberatum perfundebant oleo rubro proprio ad madorem tantum, postea in phiala hermeticè obsignata in lento calore arenæ per 2. menses macerabant; relinquebatur tandem vitriolum anodynum & tenax. Alii aliis modis idem tentabant, de quibus vide Libavium *syntagm. tom. 1. lib. 7. cap. 26. f. 361. & tom. 2. p. 1. apocal. Herm. c. 14. f. 275.*

De utroque jam recitato modo, & de Quercetani Æ e Θ i anodyno ipsi incognito, scripseram ante annos aliquot Martino Rulando filio, Medico Casareo, & iudicium meum amicè & familiariter exposueram, requisitus videlicet ab eodem D. Rulando, simili quoque libertate familiari scribendi, tum sæpe ante, tum etiam postea,

de

de multis rebus uso. Illo mortuo, literas istas meas, nescio quo titulo, Libavius sibi acquisivit, & contra omnes & viri boni officium ex iisdem publicè in postremo syntagmatis tomis nimis curiosè & scurriliter in me debacchatus est, ingenium nempe suum, ad maledicendum alioqui natum, etiam in meam felicitatem invidiosè detorquendo. Illud verò impudens os suo tempore pessundabit propria temeritas. Is Colcotharis cum oleo suo macerationem, ad liquorem tenacem exinde producendum, qui anodynus est & dulcis, improbens, eum ꝑis Di nomine dignum esse negat; id quod facile concedo. Sed in *postr. syntagm. tr. 1. cap. 32. fol. 62. item alchym. pharm. cap. 32. f. 204. & part. 1. apocalyps. Herm. c. 14. f. 275.* constanter dicit esse elixir Di. Sed quàm benè, fidem faciet definitio elixiris, quàm *lib. 2. alchym. tr. 3. c. 1. f. 190.* idem probè posuit. Si n. elixir est species Chymica ex pluri-

pluribus diversi generis simplicium speciebus composita : cum in hanc compositionem nihil diversi generis ingrediatur, videat sanè, quam eleganter artificem arrosor ille cum regulis & præceptis loquentem tutatus sit. Quercetanus profectò sulphuris Φ i veram & genuinam præparationem ignoravit ; id quod literis, paulo ante obitum ad me datis, ingenuè professus est ; atque in eo meam operam requisivit. Itaque in libro, qui est novissimus omnium, quos edidit, pharmacopæa nempe dogmaticorum restituta, *cap. 23.* ubi theriacam recenset *p. 513.* ut non ederet, quæ nesciret, sibi id reservare se velle, professus est. Cæterum Libavius, ut de suo videretur, aliquid pro sulphure Φ i dulci anodyno in medium attulisse, *in primo tempo syntagm. lib. 8. cap. ult. f. 479.* ex suis collectaneis sulphuris Φ i extractionem proponit, quam tamen alioquin tradit Paracelsus *l. 10. de tumorib.*

morib. Ex ☉ in colcothar redacto per acetum & per aquam pluviam extrahitur rubedo, ex hac coagulata iterū extrahitur subtilior, idq; quinques vel sexies repetitur, donec lapis sit gustu dulcis. Eandem fortassis ex Paraceiso desumptam felicissimus ille Wurzius, Chirurgus insignis, in *Chirurg. sua restit. post. cap. 4. p. 414.* docet ad confectionem unguenti sui vulnerarii spadicei: hanc autem Libavius, totidem verbis ex Germani Wurzii in Latinū à se translata, ex collectaneis tamen suis recenset, nunquam profectò à se factam, nec usu comprobata, cū nesciat, an anodyna sit, nec ne: proinde eam probasi Laudani ☉ admodum dubitanter eo in loco substituit. In *Tom. 2. syntagm. tract. 1. de ig. nat. cap. 32. p. 63.* ex Rupescissa, malè tamen intellecto, & in sensum longè perversum detorto, subtilissimam essentiam, quæ cum ☿ ex sublimatione ex ☉ evehitur, cer-

certoq; modo separatur, pro sulphure Φ i vero sincerè, si Diis placet, describit & commendat. Ubi sanè mirari licet hominis temeritatem, ea ex aliis fingentis, quæ vel nuspiam sunt, aut, si sunt, talia tamen nunquam sunt. Audiamus ipsum. *Sua quidem, inquit, utitur Rupescissa industriâ, sed vin' sincerum sulphur vitrioli? Sublimati crystallos purissimos reduc in mercurium. Hunc pone in Athanorem ad putrefactionem. Emerget specie nigredinis pinguis, quam collige; & per vini spiritum nobilem digere, tandemq; molliſſimo igni ad rubedinem perducito. Hoc verum est sulphur vitrioli, quod quidem secretum appellamus. Nam cum sublimatũ fiat ex sale, vitriolo, & argẽto vivo: reductio salẽ sustulit; vitrioli sulphur inclusum bydrargyro manet, indeq; per putrefactionem segregatur. Haecenus Libavius. Sed conferamus cum textu Rupescissæ, qui est 42. cap. 1. de quint. ess. Dicit initio di-*
cti

cti capit. Quando Mercurius sublimatur cum cuperosa vel vitriolo Romano, & cum nitro & sale, tunc ascendit mercurius albus. & quintam essentiam vitrioli sine dubio trahit secum, & cum habes mercurium sublimatum cum istis, habes invisibiliter quintam essentiam eorum, absconsam infra albedinem mercurii. Et illa quinta essentia invisibilis vocatur sulphur philosophorum, quod est invisibile. Hæc Rupescissa sunt per se manifesta & clara. Mercurius enim in sublimatione ideo discontinuatur, & à natura sua fluxili degenerat, quia ex iis, cum quibus sublimatus est, aliquid secum aufert, seu trahit, quod ipsum coagulat & in albißimum corpus convertit. Hoc autem, quod is secum traxit in sublimatione, vocat Rupescissa quintam essentiam vitrioli, & sulphur philosophorum. Loquitur nempe ad mentem prædecessorum suorum, imprimis verò Lullii. Pergit postea Rupescissa, & docet

mo-

modum sublimandi sulphur per aquam fortem, ex \oplus & \ominus factam, repetito ter isto opere, donec nempe post ultimam sublimationem nullæ feces in fundo vasis restent. Atque h. m. habetur sublimatum crystallinum, quod Libavius reducit in Mercurium, ut exinde sulphur \ominus philosophicum eliciat. Rupeſcilla autem jubet, & quidem rectè, extrahere quintam essentiam \ominus à quinta essentia ¶ii . *Infunde, inquit, illud, (h. est, Mercurium sublimatū) in aceto destillato, & dimitte resolvi diu, & Mercurio residente in fundo, quinta essentia vitrioli vel cuperosa sine dubio remanebit in aceto.* Hanc verò ut de-nuò ab aceto separatam seorsim listat, modum subnectit. *Extingue, ait, & pluribus vicibus in aceto, hoc deinde acetum misce cum illo, in quo est essentia vitrioli, remoto prius nempe Mercurio, ad fundum antea residente, & habebis rem rubicundissimam, & splendidam*
supra

supra modum: destilla per filtrum, & pone ad lenissimum ignem, & collige nebulas nigras, quæ generabuntur in superficie, & quinta essentia ☿ *pulchrior etiam* ☉ *remanebit in fundo. Hactenus Rupescissa. Hæc verò omnia verissima esse docet experientia, quin imò sulphur* ☿ *illius ex eodem obtinendi modus vix ullus erit commodior. Sed quid Libavius? Tom. 1. syntagm. lib. 7. cap. 36. f. 361. hæc eadem ex Lullio & Rupescissa convenienter explicarat: nec enim ista vel fallunt, vel obscura sunt. Idem videtur quoque innuisse post. tom. tr. 1. de ign. nat. cap. 10. f. 21. Sed quæ fiat, quod eod. tom. & tract. cap. 32. f. 63. contrà mentem Rupescissæ & omnium philosophorum lucem in tenebras vertere non erubuerit, equidem nescio: fortassis occæcatus stultâ illâ* ☿ *philosophorum separatione, quod est illi nigredo innatans mercurio cuiusvis, modò aliquādiu ad putrefactionem posito,*

H quæ

quæ vel scoria est, si ☿ impurus fuerit, vel ipsius ☿ii substantia, in pristinam formam reducibilis. Sic enim eandem pueriliter collegit Libavius in confectionem Lapidis philosophici, peculiari tractatu ab ipso conscripto. Falsissimam itaque sententiam ex Rupefcissa Libavius temerè fingit. Ille enim Mercurium per \oplus & \ominus sublimatum non reducit in argentum vivum, ut ex eo colligat sulphur illud \oplus i, quod facit Libavius; sed, ut fiat separatio utriusque, tum mercurii, tum essentiae vitriolatæ, jubet sublimatum in aceto dissolvi. Redit itaque ☿ h. m. in suam primævam naturam, & fit fluxilis; sed essentia vitriolata in aceto latet; quam, reducto jam & demto mercurio, ut ab eodem mercurio vicissim separatam habeat, aliud acetum per extinctionem ♂ candentis præparat, quo fuso in illud acetum illico essentia \oplus i descendit; id quod omninò necessarium & factu facile

facile est. Essentia itaque seu sulphur vitrioli, cum mercurio sublimato elevatum, posteaquam hic in aceto solutus est, manet in aceto, & non in mercurio reducto. Ab illo itaque est separabile; ab hoc reperi non potest, cum non insit. Quàm stultè igitur & incogitanter eclogarius Chymicus hoc sulphur Θ i ex Φ io reducto & aliquandiu putrefacto obtinere velit, idque publico scripto doceat, hinc apparet. Tantum enim abest, ut in Φ io post ejus reductionem sulphur Θ i inclusum maneat, ut, si sit in Φ io, non possit auferri ab aceto, in quod depositum est propter solutionem & reductionem Φ ii, sed separatur ab ipso solo aceto. Præterea Φ , ubi reductus, sit vicissim homogeneus & purior; alieni itaque nihil in se retinere vel continere potest. Neutiquam igitur Δ Θ i in eo inclusum manere, multò minus, quia in illo non est, ab eodem separari potest.

Quam autem nigredinem innatantem ꝑio reducto & putrefacto sophista colligere jubet, illa à totâ naturâ ꝑii non est aliena: in idem enim ꝑ paulo post redire potest.

Cæterum his nugis Libavianis pro merito discussis, necessarium est, ut ad μελέτημα respondeamus: *Utrum nempe & quomodo ☿ ☿i sit extrahendum?* De primo quæstionis membro jam conclamatum est, extrahi nempe illud, & in usum medicum reponi: de modo verò nemo certi quid promittere potest, nisi qui, stipatus experientiâ infallibili, sulphur Φλογιστον seu inflammabile ex ☿o separare, illudq; postea fixum reddere didicerit. Hoc enim solum post fixationem suam vim illam soporiferam edit. Quando itaq; Thalerus & Montanus totam ☿i substantiam in tale sulphur anodynum, ut ipsis videbatur, vertebant: quando etiam colcothar cum oleo ☿i in massam anody-

nam transit; hæc mitigativa vis ibi non erat totius Φ i conversi, sed partis, nempe Δ is inflammabilis, simul cum totâ vitriolatâ substantiâ, quodammodo conversâ, manentis, ac post fixationem suam vim exerentis: hic v. longâ digestionem oleû Φ i cum colcothare figitur, in quo rudimenta Δ is inflammabilis adhuc tum remansere; unde post introductam tenacitatem & fixationem tandem paragonica seu anodyna vis in iisdem quoque viget, sed latè diffusèq; sparsa: ideoque etiam non nisi maiore quantitate exhibitum effectum suû edit. Sic rubedo ex colcothare cum aceto & aqua communi extracta, ceu Libavius docuit ex Wurzio, est teneior duntaxat seu subtilior ejusdem terra, ex toties repetitis cremationibus, solutionibus, & coagulationibus tandem dulcescens, sed solam vim emplasticam retinens: ideoq; ad unguenta & emplastra perquam com-

modè usurpatur. Quod autem cum Mercurio sublimato ascendit, est Θ i sulphur essentiale & fixum: multarum quidem virtutum, ideoque non frustra tot encomiis dilaudatum; sed anodynâ vi caret. Qualescunque igitur Φ is Θ i anodynæ præparationes afferuntur, nisi ex Θ i inflammabili seu urente sulphure originē trahant, pro sinceris habendæ non sunt. Duplex enim Φ reperitur in Θ o. Unum est urens seu inflammabile; alterum verò fixum: illud est adventicium & volatile; hoc verò essentiale & fixum: idq; naturâ suâ: siquidem & illud volatile figi, inq; massam permanētem, proptereaq; non amplius urentem, converti potest. Fitq; tum demum sulphur Θ i anodynum, cui stupendas vires Paracelsus tribuit, quodque loco essentiæ opii in Laudano tutò assumi posse contendimus. Basilius Valentinus Monachus *in tractatulis de precip. mineral. & metall. paragr. de* Θ o,

☉o, sulphur ☉i urens duobus modis
 fieri posse ait: nempe per sublimatio-
 nem ☉i cum sale ammoniaco puri-
 ficato, quomodo dicit etiam simul a-
 scendere ipsum ☉i ☿ium. Deinde
 per præcipitationem soluti ☉i, vel
 cum oleo ☿i per deliquium facto,
 vel etiam per lixivium forte ex cinē-
 ribus faginis præparatum. Priorem
 modum præfert posteriori, quando-
 quidem ibidem corpus ☉i per clavē
 ipsius aquilæ, quam vocat salem am-
 moniacum, convenientius referatū
 esse ait. Neque hoc abs re. Eundem
 itaque modum similiter cæteris præ-
 stare dicimus: nunquam enim fieri
 potest, quin in præcipitatione soluti
 ☉i per alterutrum liquorem nō tam
 ☿ ardens, quàm ☉ ipsum corporali-
 ter descendat. Hæc ergo ☿is ☉i con-
 sectio non est. In superiore res est ex-
 pedita. Sal ammoniacus n. in subli-
 matione ☉i crudi, saltem ad albedi-
 nem dextrè calcinati, sulphur vo-
 latile secum rapit, idemque postea

in aquâ destillatam, qua cum sal ammoniacus vicissim ab illo dissolvitur, deponit, quod ab omni acrimonia falsâ diligenter elutum Θi ∇ est ardens. Figatur itaque, hoc est, volatilitas ipsi & inflammabilitas adimatur; erit verum ∇ Θi anodynum, quod quærimus. Cæterum hæc fixatio est laboriosa & difficilis, exindeque paucissimis per experientiam cognita: quapropter ab ignorantia, quomodo videlicet ∇ illud Θi cautionsimè in virtutem anodynam præparandum, seu, ut Paracelsus loquitur, graduandum sit, hic perficiendi modus vel difficilissimus vel omninò impossibilis iudicatus est. Sæpe numero enim usu venire solet, ut, ignoratis causis vel mediis, quibus in rem ipsam perveniri potest, de effectu dubitemus, vel etiam planè ad *ἀδύνατα* declinemus. Nunquid verò prius omnia tentanda sunt, quàm clypeus experientiæ abjiciendus, sub cuius

um.

umbone certissima sunt tutissimaq;
 veritatis umbracula. ? Nos facilem
 hunc modum damus, sequentem, ♁
 nempe causalem ☿i extrahendi, i-
 demq; in vim paregoricam seu ano-
 dynam figendi. Rec. vitrioli com-
 munis elegantis, aut etiam vitrioli
 ꝑis ℔ij. limaturæ chalybis mundatissi-
 mæ, sine pulvere & inquinamentis
 alijs, recenter videlicet limâ attritæ,
 ℔j. Tere invicem & misce. Imbibe
 in cucurbita vitrea ad imum detrun-
 cata aceto destillato, ut supernatet di-
 gitum dimidium. Postea coagula in
 igne arenæ, eodem in fine auctiori:
 sicco pulveri, affunde satis bonam
 quantitatem aceti destillati. Relin-
 que in calido per aliquot horas, &
 tingitur acetum. Hoc deplendo fil-
 tra: aliud affunde, idq; similiter tin-
 ctum inclinatione aufer, ut antea, at-
 que ita procede tantisper, donec ace-
 tum haut amplius tingatur. In hoc
 aceto collecto & tincto est ♁ ☿i u-

H s rens.

rens Si enim explorandi gratiâ ex e-
jus aliquota parte acetum evaporave-
ris, & quod restitabit, aquâ purâ ali-
quoties edulcoraveris, illudq; sedulo
igne lento exiccaveris, videbis igne
admoto flammam concipere, & pe-
nitus ab igne instar Φ is communis
absumi. Est igitur Φ Θ i causimon.
Hoc verò nolumus; sed quærimus
 Φ Θ i anodynum & fixum. Quod ut
obtineas, sic procede. In acetum,
tincturâ Φ is imprægnatū, mitte gut-
tatim olei Ψ i q. s. & illico Φ descen-
dit & figitur: hoc, aceto abjecto, aquâ
fontanâ aliquoties curiosè admodū
elue, & habebis Φ Θ i fixum anody-
num. Hic verò modus est facilis, &
nihilominus artificialis & rationalis.
 δ enim idèò additur, ut, quia ille pro-
pter unitatem naturæ facilè, quod cu-
preum est in Θ o, ad se trahit, vinculi,
quo partes omnes mixtæ in Θ o co-
herent, hoc modo rumpatur, & eadē
partes dislocentur. Hinc igitur ace-
tum

tum affusum, tanquam conveniens menstruum, ☿ urens in sese imbibit, nec aliquid aliud ex ☉ vel ☿ aufert. Hoc enim cum non sit penitus in colcothar calcinatum, aceto rube-
dinem, quæ etiam tenerior ipsius pars terrea, communicare nequit. Præterea acetum nihil de corpore ipsius ☉ tollit. Cohæret enim id ferro, tanquam corpori homogeneo, & aliàs artificio simili in cuprum transmutabili, id quod tamen sine ☉ vel aquis ☉atis nunquam fieri potest. Solum itaque ☿ urens in acetum ingreditur, quod ab eodem separatur vicissim, vel evaporatione, vel præcipitatione. Per evaporationem manifestatur sulphur volatile urens. Per præcipitationem sulphur volans redditur fixum, incombustibile, ac insuper anodynum. Hoc itaque est sulphur illud vitrioli anodynum & fixum, tanto perè de-
prædicatum, & à multis quæsitum.

Cum

Cum eo, eâdem præparationis lege, & ingredientiam modulo, ut supra, fit loco opii laudanum nobile. Est illud insuper laudani epileptici & uterini basis, de quibz sequenti questione.

Coronidis loco de Laudano seu Nepenthe Quercetani hæc notatu digna occurrunt. Is ultimo consiliorum suorum, penè sub finem, ante descriptionem, pro certo affirmat, præcipuam vim narcoticam, quam Nepenthes suum possidet, depromptam esse è ꝥe Өj dulci, ex ꝥe Ɔa, tincturâ coralli, essentiis croci & caphoræ. Postea descriptionem subjungit; sed imperfectam planè, & nullâ elaboratione possibilem. Is enim, quodnam & quale esset ꝥe Өi anodynum, nunquam, nisi forsan extremis sub annis vitæ, cognovit. Consilia verò edidit anno 1603. Anno proximè sequenti venit in Hassiam, ab Illustrissimo Principe Mauricio vocatus.

catus. Tum temporis non ostendit
 suum Nepenthes; elaborando verò
 illud pertexere volens non potuit.
 Communicavit verò amicis sequen-
 tem descriptionem; sed pari diffi-
 cultate laborantem. Rec., ait, Col-
 cotharis Θ i Cyprii, vel etiam Ungar.
 opt. unc. iiii. adde lunę cum aqua forti
 calcinatæ, & benè edulcoratæ drach.
 .i. cum aceto destillato mellito de-
 stillentur decies ad minimum, sem-
 per novo affuso aceto, in vitro am-
 plo & capaci; valdè enim incalescit,
 & solvitur tota massa instar mellis, fit-
 que ad modum sacchari dulcis. Su-
 pra istud pondus adde essentia croci,
 quantum ex unc. iiii. ejus extrahi pot-
 est, & cochlearia duo sirupi ex aniso,
 innamomo, & caryophyllis compo-
 siti, myrrhæ, mumia ana drachm. ij.
 magist. perlarum & corallorum ana
 rach. j. Super hanc massam spir. vini
 optime rectificatum septies cohoba.
 it cum hac mistione & cohobatione
 col-

colcothar ¶i reducitur in anodynū præstantissimum, quod Nepenthes vocamus. Dosis granum piperis. Hoc inquam, Quercetanicum Nepenthes non caret difficultate tum elaborationis, tum nihilominus haut exoptati proventus. Colcothari enim & calci ¶ dulcedo nulla conciliari potest a toties exinde cohobatione revocato aceto cum melle destillato; nec mistio insuper reliquorum adjectaneorum aut spiritus vini vim anodynam in illis excitant. A nihil itaque efficiente, licet præsuppositus quidem effectus ratiocinando, tamen experiundo ut certus procreetur, impossibile est.

IX. Quomodo Laudanum cum sulphure vitrioli anodyno ad epilepsiam & suffocationem uteri parentur?

Suprà in 7. Theorematis consecratio ultimo, & in exegesi diximus, parari

rari alia duo Laudana specifica: unum epilepticum, alterum hystericum. Utrumque ex basi ⌘ is ⊕ i anodynî; sed ex oleo seu spiritu camphoræ ad morbum comitiale: ex extracto verò clavorum, tibiis posteriorum pedum in equis adnatorum, ad suffocationes matricis, cum cæteris ad compositionem Laudani requisitis miscibilia. Utrobique manet eadem componendi ratio; nisi quòd pro opii essentia ⌘ ⊕ i anodynum accipiat. Magisteria autem coralliorum & perlarum, extractum item croci, legitimè præparata admisceantur.

Spiritus seu oleū camphoræ ad Laudani epileptici compositionē est tale. Solve camphorā tritam in spiritu antiepileptico, ex ⊕ o & urinā puerorū dextrè facto, leni calore, & camphora in forma olei clari elevabitur ad superficiem spiritus: hanc seorsim collige, & addito pauco spir. vini cum terræ argillaceæ siccæ q. s. ad incorporandum, & ut inde globuli fieri possint, dili-

diligenter & agili manu misce: postea destilla ex igne arenæ, per retortam vel etiam alembicum, & prodibit oleum seu spir. camphoræ pulcherrimus & valdè fugax, qui probè asservandus. Rec. itaque Laudani ex sulphure vitrioli facti unc. ij: adde ol. camphoræ unc. j. Misce diligenter & serva. Hoc à gr. j. ad iiij. datur vel in paroxysmo, & citò solvitur: vel deinceps aliquid aliquandiu, præsertim circa novilunia, cæteris ad hujus curam necessariis observatis. Non tantum paroxysmus tollitur, sed etiam morbus planè aboletur.

Deinde ad alterum hystericum Laudanum collige ficus seu clavos, quos equi, quò generosiores, eò etiam eosdem majores & efficaciores, in posteriorum pedum tibiis adnatos habent, & quos singulis annis ipsa natura, mensibus Februario & Martio sponte cadentes, & vicissim postea in magnum ipsorum equorum subleva-

men

ren renascentes, exuit. Iſtas, in-
uam, ficus circa illos menſes collige,
ponte caſuras, nunquam vi, quæ o-
mninò noxia fuerit, auellendas. Ex-
ccatas redige in pulverem; poſtea
aquam meliſſæ, cum vino antea de-
ſtillatione prolectam & factam, de-
nuo ſuper gagatis & ſuccini ana q. pl.
pulverem deſtilla, igne in fine ali-
quantulum fortiori. Cum hoc men-
ſtruo extrahe ficus illas equinas, &
redige in formam extracti. Hujus
extracti drachm. iij. admiſce laudani
Œati unc. ij, & facies Laudanum hy-
ſtericum nobile, præſentaneum ad
ſuffocationes uteri remedium, ſi ejus
aliquid à gr. j. ad iiij. in liquore con-
uenienti exhibueris; illico enim ſol-
uitur.

*X. Vtrum in compoſitio-
nem Laudani eſſentie alie
& olea deſtillata riè ingre-
diantur?*

I

Neg.

Neg. Compositiones enim medicamentorum, quò primævæ simplicitati fuerint propiores, eò efficaciores: nec potest fieri, quin multa, etiam pretiosissima, coacervata minoribus viribus stipata sint, cum diversitates effectuum singularium ad unum certum & adæquatum effectum producendum minus dispositæ sint. Quercetanus in *pharmacopæa* magisteria gemmarum, hyacinthorum, terræ item sigillatæ, pulverem bezoardicum verum, unicornu, ambram gryseam, præter necessaria coralliorum & perlarum magisteria, essentiâq; croci, in priorem compositionem Laudani sui opiatum accenset. In posteriorem infinita alia colligit: extractum nempe bezoardicum, è 17. speciebus cum juniperino spir. paratum, extracta item mumie & myrrhæ, ambram præparatam, os de corde cervi, prætereaq; addit reliqua necessaria. Crollius, in *Basilica*, præter alia

la Quercetana addit in defectu
 iri potabilis genuini, sine corrosivis
 æparati, oleum anisi, carvi, auran-
 orum, citriorum, nucis moschatae,
 innamomi, caryophyllorum, suc-
 ini. Sed nullo penè cum commo-
 o alio, nisi quod operam perdere
 voluerit. Hæc enim facile evapora-
 bilia sunt, indeq; , si addenda quidem
 int olea, potius dosi jam exhibendæ
 adjicienda fuerunt; quemadmodum
 etiam nec oleum camphoræ ad epi-
 lepticum laudanum spirituale totali-
 ter admiscendum esse suaserim, cum
 citissimè exhalet. Præterea ab adje-
 ctione variarum rerum non potest
 fieri, quin doses quoque augendæ
 fuerint, quæ etiam sæpè propter exi-
 guam molem molestæ esse possunt.
 Quamobrem melius semper fuerit,
 simplicitati studere. De reliquis re-
 liquorum laudanorum compositio-
 nibus variis & copiosis idem judici-
 um esto.

THEOREMA VIII.

Vsum Opii medicum Veteres nonnulli prorsus damnarunt; quidam contra ab experientia edocti, in insigniorem ejus utilitatem inquirentes, tum externè, tum internè inprimis, antidotis admiscere non dubitarunt. Correctum autem, & in Laudanum laudatissimum preparatum, multorum morborum impetum non modò infringere, sed etiam tollere posse, hoc seculo saniorum Medicorum expedita & cum rectâ ratione conjuncta solertia maximè fidem facit.

Conse-

Confectaria.

1. Opium itaque crudum in usum medicum nunquam adsciscendum.

2. Præparatum autem, & in Laudanum genuinum dextrè redactum, Medicum bonum cumprimis felicem reddit.

3. Absque Laudano igitur Opiato, probè factò, prudenterq; adhibito, praxis medica in plærisq; morbis laudabilis admirabilisq; haut efficitur.

4. Studiosius igitur id acquirendum, solerter conficiendum, & cum judicio usurpandum.

Exegesis.

Post Opii historiam ejusq; præparationem rectà de Usu disquirendum est. Nec enim illa omnia scientiam de Opio tam firmā reddere possunt, nisi à fine, tanquam expletione mensuræ certæ, & sine quo quicquam existere non potest in natura, usus quod-

I 3

que ejus prodatur. Ufus itaque tùm opii, tùm, quod exinde paratur, laudani, hanc disquisitionem nostram ad finem perducet.

Quæritur.

I. Vtrum Opio usi sint veteres?

In hac quæstione ventilanda distinctione nobis opus est. Erasistrato enim authore, referente Dioscoride cap. 63. lib. 4, Diagoras usum ejus in totum damnavit; oculorum lippitudinibus & aurium vitiis infundi vetans, quoniam visus aciem hebetaret, & soporem gigneret. Addidit Andreas, illitos eò protinus excæcari, si non adulteretur. Mnesidemus usum duntaxat olfaciendi probavit, quoniam ad conciliandum somnum conveniret; alioquin illo, ut noxio, interdixit. Hæc verò opiniones ipse Dioscorides ab effectibus opii salutaribus refutavit, ejusq; usum non improbat. Galenus passim opio utitur; te-

nerè tamen aut inconsultò ad usum
 opii haut esse descendendum, prudẽ-
 ter idem monet: id quod apparet ex
 2. & 3. *lib. de comp. med. s. l.* Mesue &
 cæteri tùm Græci, tùm Latini usum
 opii subinde in suis compositionibus
 laudârunt. Dioscorides itaq; & Gale-
 nus, cæterique post illos vetustiores,
 opii usum ex agro medico non eli-
 minant. Quin imò antiquitus nulla
 unquam antidotus absq; opio locum
 in Medicina invenit. Theriaca, regi-
 na illa omnium medicamentorum
 dogmaticorum, à Damocrate, Anti-
 patre, Ælio Gallo, Euclide, Paulatin-
 no Socratis discipulo, Zenone, Clau-
 dio Apollonio, Antiocho rege, Xeno-
 crate Platonis discipulo, Scribonio
 Largo, Mithridate & Attalo regibus
 primùm excogitata, ab Androma-
 cho elaborata, à Galeno perfecta, opii
 unc. iij recipit: Mithridatium Da-
 mocratis habet opii drachm. v. Con-
 fectio Archigenis, à Mesue in cap. de
 tussi humida descripta, opii unc. 8:

Aurea Alexandrina Nicolai Græci drachm. ij: Opopyra magna, sanctis Cosmæ & Damiano attributa, drach. ijß: Athanasia magna drach. jß: Philonium Mesuei & Tharsense drach. x: Persicum drach. v: Romanum unc. jß: Requies Nicolai drach. jß: Triphera magna Nicolai drach. ij. ejusdem, recipiunt: ut & hinc manifestum sit, ejusmodi compositiones omnes nō, nisi quia opium reciperent, opiatas à veteribus vocatas esse. Fuit itaque usus opii vetustissimis suspectus, quādoquidem periculosi effectus à nondum planè cognita medicamenti vi sapius nimis formidolosos ipsos reddidissent. Posterior verò ætas, à Dioscoride ad Galenum usque & ceteros Græcos, aliquanto sagaciùs in rerum effecta inquirens, ausa est opium in compositiones adsciscere, & ad usum medicum traducere; sed nunquam nisi adjectione croci, myrrhæ, & castorei, quibus ejusdem vim stupefacti-

factivam corrigi vel mitigari existimabant.

II. Virum eodem utantur Recentiores?

Utuntur, & tam internis quàm externis medicamentis admiscunt: sed cum cautione, quam à veteribus acceperunt. Fernelius *lib. 6. med. meth. cap. 5.* ubi agit de Narcoticis: *Opium, inquit, nisi moderatum & correctum fuerit, periculi plenum existit &c.* Hoc igitur, pergit Fernelius, *non, nisi cum dolor acerbior vires dissolvit. syncopesq; metum incutit, nec alia remedia juvât, medicamentis permiscendum.* Rectè id quidem, & cum eo totus Dogmaticorum ordo: Opio nempe incorrecto nunquam utendum est. Sed an illud adjectione calidorum corrigi, mitigari, retundiq; possit, suprà questione unicâ ad sextum Theorema, ubi de præparatione Opii veterum egimus, planissimè ostendimus. Vidi-

I 5

mus.

mus præterea, & ad oculum ostendimus, hanc vim stupefactivam opii positam esse in ejusdem Δ e immaturo, foetido, maligno. Eo igitur ablato & artificiosè separato, Opium reliquum, suavissimum odorem de se spirans, in essentiam planè nobilem & exaltatam reposuimus, quam singulis illis vulgaribus correctionibus longè præferimus, & ad usum tutissimum commendamus. Cæterùm ad varios morbos variè opium crudum hoc seculo adhiberi à Medicis, testantur Practicì, & tot dispensatoria quoque loquuntur. Ingreditur enim opium non tantùm in recentiorum antidotos, qualis est v. g. Matthioli & Augustanorum Theriaca: sed usurpatur etiam ad affectus seu dolores capitis, oculorum, aurium, narium, dentiũ, adversus catarrhos, item tussim, passionem hæmoptoicam, sanguinem concretum, ventriculi dolores, singultum, gonorrhæam, fluxum hæmor-

errhoidum, & mensium, ulcera & irritum ani, præscribiturq; in diar-
 rea, dysenteria, tenesmo, purulentis
 nis, splenicis affectibus, matricis
 inflammationibus, arthritide, lue Ve-
 rea, aliisq; morbis infinitis, de qui-
 bus sanè consulantur practici: ut ho-
 norum seculum non tam rigidos
 niores admittat, adversus opium,
 rem medicam adsciscendum, pro-
 nunciantes, quales olim Diagoras &
 ceteri fuere. Nihilominus ab ipsa
 Chymica nobis edoctis, ex-
 perientiaq; adductis, hoc saluum ma-
 net axioma: crudo opio in medendo
 unquam utendum esse.

*III. Vtrum Opium sit ef-
 ficax ad stimulandam Ve-
 terem?*

N. Utrum Opium sit ἀφροδισιαστικόν,
 id est, an id comestum sem stimulet,
 non immeritò quoq; disquirendum
 est, Apparet n. ex Cardano, Scaligero,
 & ali-

& aliis, illud inter Venerea connumerari, in quem finem nempe Turcæ & Indi frequentissime eodem utantur. Verum enim verò hanc assertionem Cardani ipse Scaliger non absolutè probare videtur, dum *exerc. 175.* subdubitando quærit. *Si, inquit, Amfiām (quod esse Opium supra diximus qu. 2. th. 3.) sit gelidissimum ab omnibus philosophis judicatum, quomodo itaque Venerem stimularet?* Id quidem non malè: nec enim frigida familiaria Veneri sunt. Abundè verò, infinitis adductis rationibus ad *qu. 2. Theor. 5,* ostendimus, Opium esse calidum. Calida verò Veneri excitandæ perquam apta existere, consensu Medicorum hactenus statutum est. Nunquid igitur opium, quia calidū, ἀφροδισιακόν censebitur? Illa ab eruditis sic proclamata esse, non inficiamur; sed calida, quæ calida, per se solum Venerem promovere posse, id est, quod pernegamus. A principio enim

enim seminario, tam insito, quàm analogo, ut emanant omnium specierum individua, ita ab eodem omnes proprietates essentielles derivantur, nullis tamen non utrinque concurrentibus Elementorum qualitatibus, per se ad efficiendum impotentibus, nisi videlicet istas proprietates subsequerentur. Sic itaque Opium, etsi calidum, naturâ tamen suâ insitâ, quæ a seminaria ipsius vi dependet, ad stimulandam Venerem planè inefficax & inhabile existit. Quâ ratione alia multa calida eandem ob causam ad eundem effectû haut profunt. Insuper ab Opio Venerem haut juvari, docet experientia. Garcias ab Horto *cap. 4. lib. 1. arom.* vidit nonnullos Lusitanos ab ejus etu planè steriles & impotentes effectos; imò ex Navigationibus Hugonis Linschoti in Orientales Indias Indorum propriâ confessione liquet, ab impensius devorato opio sterilitatem ac impoten-

potentiam, penitus exarescente semine, introduci. Præterea qui vescuntur opio, stupidi & dormitabundi semper incedunt, tantum abest, ab eo prouiores in concubitum fieri. Non est verò prætereundum, enarrant Linſchotto, interdum Opium ab Indiæ satrapis sumi, non ut libidinem excitent, sed ut excitatam prolongent; ab eo enim sumto profluvium seminis diutius suspenditur, Indiæ mulierum expetitâ delectatione, quibus eodem momento naturarum concursus gratissimus est. Per accidens itaque Veneri, non stimulo, sed actum Venereum prolongando, Opium inservire posse, hinc credimus.

Cæterum cur hætenus creditum sit, Indos, Mauritanos, Turcas, & populos Orientales ab usu opii seu amfiæ in Venerem exstimulari, id non aliunde evenit, quàm ab ipsarum rerum

rum, quibus promiscuè illi populi vescuntur, confusione. Præter enim Opium, seu amfiam, devorant quoque Banguem, & Assin seu Asseral, item Maslach. Amfiam verò non esse Asseral, nec hoc vel illud esse Turcarum Maslach, suprà qq. 3. & 4. Theor. 3. satis luculenter demonstratum est. Hæc autem omnino dissimiles effectus cum Opio habent. Furiosos enim & animosos imprimis Maslach, quod est clyssus è cervaria, utentes reddit: ideoque hoc exsuscitandæ salacitati inidoneum haut fuerit. Vescuntur itaque isti populi Opio, Banguæ & Assi seu Asseral ad dulcem post exantlatos labores requiem, & superatorum malorum oblivionem introducendam; Maslach verò devorant tum ad animositatem conciliandam, tum etiam ad exsuscitandam lasciviam.

IV.V.

*IV. Virum præstet Opio
crudo, quam preparato, uti?*

Hanc quæstionem penè dissolvit communis diætandi ratio. Crudis enim raro utimur; plærumque coctis, h. est, elixis & assis mensæ nostræ onerantur: nisi obsonandi gratiâ interdum fructibus crudis mensas secundas temperemus; quæ tamē suis quoque limitibus circumscribenda fuerint; secus non sine noxa corpori quoque nostro nimium inimica futura. Potior ratio existit in medicando, seu corpus nostrum immutando: id quod omnino debet fieri, morbos radicales, in corpore ex semine suo prognatos, vitalibus & potentibus remediis auferendo. Quemadmodum itaque ligna & lapides statuas ipsas nemo dixerit: sic crudam illam materialium farraginem medicamēti nomine nemo dignabitur. Nec enim morbos morborumq; genitores externis

ternis illis qualitatibus, & mortuis
 superficierum umbris, infelici erro-
 re adscribimus: multò minùs entia
 medica à similibus accidentibus de-
 terminamus; sed proprietatibus es-
 sentialibus, à seminario principio
 pendentibus, fota & prægñantia in
 medium reponimus. Hinc itaque
 omnino apparet, crudis civitati Me-
 dicæ planè interdicendum esse, nec
 ea uspiam, nisi fortè extrinsecus, ad-
 mittenda: & licet quandoque sanen-
 tur ab iis morbi quidam, hanc tamè
 nec veram & perfectam sanationem
 dicere, nec illà vera sinceraq; medi-
 camenta vocare possumus. Idem ita-
 que de Opio pronunciamus, cujus Δ
 stupefactivum, immaturum, & fœ-
 tens cùm veneni potestatem ipsi cõ-
 ciliarit, utpote propterea inter vene-
 na relato, etiam propter hoc ipsum
 jure merito, sine præcedente præpa-
 ratione, quæ est separatio puri ab im-
 puro, in usum medicum admitten-

dum non est. Pro Opii itaque usu stamus, eumq; in praxi medicatuemur. sed nisi exinde laudatissimum elixir, quod Laudanum vocamus, præparatum, ritèq; factum fuerit, intrinsecus nullo pacto adhibemus.

V. Quenam sint potissimæ proprietates Laudani affabrè & artificiosè parati?

De usu Opii veteribus recepto. hactenus & quidem in genere disputatum est: nunc disquirendum quoq; nobis est de usu ejusdem in specie. Opii crudum usum nullum concedimus; internam enim ejus sumtionem damnamus: de præparato itaque, & in Laudanum laudatissimum artificiosè subtiliterque redacto, tantum præcipiendum nobis est. Priusquam verò id fiat, aliquid dicendum est de proprietatibus generalibus, qui-

quibus Laudanum, ritè rectèq; paratum, doratum esse debet. De forma ejus externa suprà in præparatione innuimus: minùs itaque de ea solliciti sumus; modò certum & exploratum sit, essentiam opii, demto. Φ e narcotico, omnis nimirum venenosæ malignitatis subjecto, ab omnibus fordibus & inquinamentis reliquis liberatam, (id quod à solo aceto apprimè fieri posse, & ostendimus & vidimus) deinceps expetirà compositione cum cæteris ingredientibus necessariis, sed paucis, debitè conjunctam esse. Nepenthes Helena Homero *odys. d.* fuit *ἄχολόν τε κακῶν ὀπλήθρον ἅπánτων*, bile & molestia liberans, ac omnium malorum oblivionem introducens: idem de Laudano ritè præparato sibi polliceri potest elegans Medicus. Est enim doloris sedativum, blandissimi somni generativũ, omnium fluxionũ restrictivũ,

ardorum consumtivum, & naturæ ipsius confortativum. Liberat itaq; à molestia, & perniciosorum acutissimorumq; dolorum oblivionem, suavissimâ requie naturam demulcens, infert. His igitur proprietatibus præditum est Laudanum, quas partim natura ex seminariis suis tincturis ipsi impressit, partim etiam ars, corrigendo nempe, & in essentiam nobilem exaltando, conciliavit. Virtutes enim rerum tum demum sensibiles suas actiones produnt, ubi ab elementariis istis quisquiliis liberatæ, & à compedibus q. solutæ, destituuntur impedimentis; cum alioquin vel malè, vel nihil agant, utpote ab externis illis, & ad conservandum saltem aliquo usque accedentibus, involucris superficialiis ligatæ, quo minùs astra seu potestativæ illæ *divinæ* Hippocraticæ in iis vel bene, vel omnino agere possint. Quicunque igitur essentielle Laudanum Opiatum, ritè rectèque para-

paratum, ipsi naturæ convenienter applicare poterit, is meritò gaudebit, se instructum esse thesauro Attalico, & possidere medicinam, illis quinque ante enumeratis effectibus prægnantem. Ad illud, in acie novaculæ, tanquam ad sacram salutis anchoram, confugere poterit, nec vigiliæ, dolores capitis, delirium, morbus comitialis, cardialgia, pleuritides, vomitus, arthritides, lumbago, uteri suffocatio, febrium inquietudines, aliique, quàm plurimi affectus repugnabunt, De iis verò præcipient particulatim cæteræ, quæ sequuntur, quæstiones.

VI. Virum Laudanum Opiatum tutò dari possit?

Aff. Ασφάλεια seu securitatem exhibendi Laudanum Opiatum, ab omnibus partibus absolutum, concomitari, demonstrat ejus diligens & perfecta præparatio, confirmat Me-

dicī prudentia. Quia itaque, ablatis omnibus impuritatibus noxiis ab opio, non nisi nobilior essentia restans, insuper cordialibus & confortativis reliquis, magisteriis nempe perlarum & coralliorum, extracto item croci, exaltata, in maximè utile & salutare medicamentum, quod jure merito sotirellam dixeris, desit, quis de ejus securissimo usu prudenter inito dubitare unquam possit? Opium, in parva quantitate sumtum, quā plærumque in magnis illis compositionibus, de quibus supra, propinatur, naturalem calorem non suffocat, nec sensus stupefacit; retinuit nihilominus illud Δ suum narcoticum, omnis malignitatis alioquin autorem, acrimoniam insuper suam non deposuit. Nunquid igitur à Laudano, primū omni superfluitate sulphureā narcoticā carente, deinde ab acrimoniā suā liberato, rebus denique bezoardicis & cordialibus mixto, aliquid mali

mali timebimus? Absit. Præterea quantumvis Laudanum dolores sedet, subtiles humores condenset & incrasset, deteriores tamen ut efficiat propterea morborum causas, tantū abest, ut potius nonnullas præparet, & ad expulsionem habiliores efficiat. In acutissimis enim doloribus podagricis, ubi materia plerumq; incessans & vaga est, solertia Medici à purgantibus abstinere cogitur: ipsi enim haut inconsultè parendum est, ne à cathartici irritatæ fluxiones majores cum impetu irruant, & dolores doloribus ingeminent. Quapropter satius fuerit, ad consopiosos dolores, materiam præterea mobilem compescendam, adeòq; ad ejus *σπίγγων* per aliqualem condensationem deducendam, ut tandem aut à natura resolvi & consumi, aut convenientibus mundificantibus expurgari possit, Laudanū opiatū cum judicio & temporis opportunitate prudenter præbere, & scopū curationis.

rationis feliciorē attingere, quā
temerē periclitari. At formidabile
est forſan Laudanum, proptereaquē
minuſ tutum, quia ab eodem aſſum-
to paulo poſt mortem nonnulli op-
petere viſi ſunt? Sed & lapidis bezo-
ardici, unicornu, perlarum, aliuſque
cordialis medicamenti ſumtionem,
imò & clyſterum uſum, ſæpē ſubſe-
cutæ ſunt mortes. Ex plebis ſcito ita-
que ſi quiſ ita argumentatus fuerit,
nā ille etiam optimorum ſaniorum-
que remediorum uſum, eventu non
ita bono aliquando aliunde cauſſato,
traduceret. Et mors ſæpiuſ intenta-
ta, evictā nempe naturā, tum ſequi-
tur, nunquam data quam reſpuit cō-
ceſſa excellentia alioquin & tutiſſima
medicamenta. Naturæ enim defe-
ctus, ubi ſe medicamentorum viri-
buſ reſci reſtaurariq; haut patitur,
homineſ in acerbiffima morbi parte
mori facit. Ideoq; in ejuſmodi caſi-
buſ etiam ingloriuſ philoſophorum
lapiſ

lapis existens hanc labeculam periculosi medicamenti minimè effugere valeret. Semel enim pereuntem præsidia etiam excellentissima amplius haut curant. Propter has itaque simplices instantias Laudanum opiatum, benè præparatum, prudenterq; administratum, à tutissimo usu non deferitur, sed planè est egregium laudatissimumq; instrumentum in manu Medici eleganter prudentis & ευχαριστῶν.

VII. Vtrum conciliando somno, auferendoq; dolori tantum, an aliis morbis, Laudanum Opiatum rectè accommodari possit?

Sunt qui existimant, Laudanum Opiatum saltem somno conciliando, doloriq; leniendo sufficere, nec cæteris morbis utiliter adhiberi posse. At verò opium crudum in quamplu-

rimas medicamentorum compositiones, diversis accommodatas morbis, ingredi, tum veterum tum recentium pharmacia fidem facit. Quod si itaque licet opium crudum non tam doloribus demulcendis, somnoque conciliando, quam aliis morbis tollendis in therapeutin adsciscere, ceu demonstratum est paulo antè *in fine qu. 2.* cur de Laudano opiato, omnibus numeris absoluto, trepidabimus? Quippe multò certius auxiliū ab eo reportabitur, modò universa ipsius œconomia, quæ elegantis præparationis & prudētis administrationis est, salva sit, quàm si crudum adhiberemus. Aliis itaque morbis idem rectè accommodari posse, declarabunt etiam sequentia.

VIII. Virum Laudanum opiatum ad morbos capitis, inprimis epilepsiam, conducit?

Dolo-

1. Dolorem capitis, præter modum symptomaticè affligentem, qualis est non tantùm in tribus istis speciebus, cephalgia, cephalæa, & hemicrania: sed & in galeata passione, & quæ ab Avicennæ ætate Soda dicitur, Laudanum demulcere penitusq; auferre posse, suadet tùm locus affecto, tùm ipsa ratio, cum experiëntia conjuncta. Distenduntur enim membranulæ vel in toto capite, vel ejus aliquota parte duntaxat. Istam distensionem, à quacunque causâ factam, Laudanum mitigat. Causas enim distendentes, mediocriter constringendo, vel inhabiliores ad operandum reddit, vel prorsus absumit. Sic itaque de doloribus capitis à laudano curâdis res expedita est. 2. In cæteris cerebri morbis gravioribus, apoplexia, paralyfi, lethargo, caro, comate, veterino, vertigine, catalepsi, stupore &c. suspendendum esse laudani opii usum, res ipsa, morborumq; istorum gravitas monet; nisi

nisi forsan indicationes non leves accesserint, etiam ab illo aliquid subsidii expectandum esse. 3. An autem Laudanum nominatim in epilepsia, item in mania, delirio, phrenitide, melancholia, exhibendum sit, breviter discutiendum est. Epilepsia, morbus ille Herculeus, vulgo vix tum Herculem invenisse creditur, cujus clavâ edomitus terga prorsus verterit, nuspiam antiquos lares repetiturus, graviusq; afflictorus: at verò constans fama est, patrum nostrorum memoriâ non unum aut alterum extitisse, qui immanem hanc hydram protinus, non igne ustulatorio illo, sed medicâ manu, sustulit. Remedia arcanorum epilepticorum sunt varia; nobis hîc quæstio duntaxat movetur, an epilepsiæ sanandæ laudanum opiatum auxilium ferre possit? Diximus & ostendimus suprâ qu. 9. theor. 7. ex \oplus $\&$ narcotico, ritè segregato & præparato cum spir. seu

seu oleo camphoræ, magisteriis item coralliorum & perlarum, ac essentia croci, confici Laudanum epilepticorum, cujus nimirum mirabilis esset vis ad hunc morbum, quacunque de causa generatum, ex fundamento, cæteris necessariis auxiliis non neglectis, curandum. Cæterum ☿ ☿i narcoticum viribus & potestatibꝯ æquipollet opio correcto, & in essentiam salutarem exaltato; nec dispar est utriusque facultas. Laudanum enim, ex alterutro confectum, iisdem proprietatibus valet, quibus laudana opiata singula valere debent. Tantum, ut ad morbum comitiales magis specificaretur, oleum seu spir. camphoræ, cum spir. ☿i antepileptico, ex ☿o & puerorum urina facto, exquisitè præparatus additus fuit. Hinc igitur epilepsiæ sanandæ probatissimam specificamq; antidotum in se continet. Quod si igitur pro basi Laudani epileptici ☿ata substitueris opiatam, cate-

cætera verò nihil immutaveris, ad gravem istum capitis affectum idem nec aliud medicamentum habueris: simili itaque pariliq; facultate ad unū eundemq; utrobique effectum producendum tam hoc quàm illud comparatum fuërit. A Laudano itaque opiato epileptico, hoc est, camphorato, comitialē morbum curari posse, dictu factuq; absontum haut est. Idem confirmat Crollius *pag. 179.* in viribus & usu Laudani sui opiat, (quamvis id propter hyoscyami, quā recipit, essentiam minùs nobis probabile: Vide sup. *quest. 5. theor. 7.*) ac idem in epilepsia offerri solere ait cū spir. Θ i, & essentiā camphoræ, cum oleo amygdalarū dulcium extracta.

4. Ad phrenitidem porrò, maniam, delirium, & melancholiam Laudani Opiati usum, tam internum, quàm externum, commēdari, ac in iis morbis rectē adhiberi; si cætera quoque auxilia, lege medendi necessaria, non negli-

negligantur, consentiens est à ratione
& experientia confirmata sententia.
In phrenitide enim ardorem seu in-
flammationem membranarum ce-
rebri consumit: maniam & delirium,
suavi somno ac totius corporis spiri-
tuumq; exagitationum requie intro-
ducta, aufert: melancholicos verò
mœstos, & aliquantulum mente mo-
ros, exhilarat, cor spiritusq; animales
confortat.

*IX. Virum Laudanum O-
piatum debeat usurpari in
Febribus?*

Febres, communi more loquēdo,
sunt morbi cordis, balsamum naturę,
corrupto calore, per universam cor-
poris œconomiã ministerio arteria-
rum & venarum disperso, infestantes.
Fiunt itaque febres ex conflictu & pu-
gna balsami innati seu Φ is naturę,
contra Θ em mercurialem, exalta-
tione suã illud sulphur accendentem,
atque

atque ideo universum corpus affligentem, tanquam contra hostem inquilinum fortius insurgentis. An sotirella nostra opiata aliquid ad hunc ardorem febrilem sopiendum, vel causas potius ejus auferendas, conferat? quæritur. Magnas compositiones Mithridatii & Theriacæ, in quibus est Opium crudum, ad intermittentes tertianas & quartanas, itemq; pestem, usurpari rectè censent Galenici; utrum verò fiat id propter opium, quod ingreditur, an propter illas compositiones, adhuc tum in trivio desiderantur exquisitæ demonstrationes. Cæterum Laudanum opiatum in febribus, tum intermittentibus, tum ardentibus & continuis, quandoque, imò sæpius, magni auxilii locum supplere posse, experientia convincit. Sic enim in intermittentibus, postquam aut humores crassiores (in quibus \ominus ille ☿ ialis, ad illud ♠ cordis accendendum, exaltationis suæ

suæ momenta seu fomentum suum
 possidet) per emetica aut cathartica ;
 aut subriles per diaphoretica legitimè
 expulsi fuerint , insuperque , si astro
 ignis microcosmici per phlebotomi-
 am, ubi necessitas postulârit, conve-
 niens & desiderata respiratio facta fu-
 erit, paroxysmo febrili non penitus
 extincto, Laudanum opiatum dein-
 ceptus justâ dosi, una vel duabus horis
 ante insultum febrilem, in aquis ap-
 propriatis, centaurii minoris, cardui-
 benedicti, absynthii, pilosellæ, vero-
 nicæ, tabaci, fol. citri, & similium,
 datum mirificè prodest. Rationes
 petendæ sunt ex generalib9 illis quin-
 què proprietatibus in Laudano lau-
 dabilibus, paulo antè *qu. 4.* enuclea-
 tis. Similiter febres continuæ, arden-
 tes, malignæ & epidemicæ, post uni-
 versalia Laudani opiatum usum non re-
 spuunt. Cum antea enim enume-
 ratis vehiculis aquarum destillata-
 rum justâ dosi datum vapores noxios

& venenosos, à centro ad cerebrum adscendētes, præcipitat & consumit, gravioribusq; eo modo accidentibus, delirio, furori, mania, convulsionibus, epilepsiis, occurrit, eaque impedit: quin imò calorem febrilem extinguit, confortat spiritus cordiales, benignoque somno conciliato naturam ipsam restaurat, & adversus profligatum hostem concitatiores reddit. Laudato itaque Laudano opiato febribus Medicum ingeniosum dextrè mederi posse, res ipsa loquitur.

X. Virum Laudanum Opiatum catarrhosis, tussientibus, asthmaticis, & phthisicis salutare sit?

Morbos pulmonum & pectoris, tussim, catarrhum, asthma, orthopnæam, dyspnæam, phthisin, curari à sulphure communi, vel ejusdem floribus,

ribus, receptum est in Medicorum
scholis. Est autem in ꝑe vis quædam
narcotica, imò totum ꝑ commune
spagyricè in oleum, floresque, pare-
goricam anodynâq; naturam possi-
dentes, abit. Verisimile igitur est, ꝑ
commune propterea usibus istis nō
nihil accommodatum censerî, &
quia insuper eidem insit facultas de-
tergendi, & consolidandi, eo poten-
tius ejusmodi affectibus visum est.
Quandoquidem itaque ꝑ commu-
ne est tale, correspondens aliquate-
nus cum Laudano opiato, quæritur,
utrum hoc in curationibus eorun-
dem morborum thoracis locum re-
perire possit? Aff. sed cum limita-
tione. 1. Defluxiones enim tenues
& subtiles, aliquando istorum mor-
borum causas, sistit & contemperat,
doloremq; hinc proveniente finit:
itaque in talibus rectè dari potest, nec
periculum ullum formidandū fuerit.

2. In tussi verò & asthmate inveteratis, nullis præsertim respondentibus viribus, vel ubi recrementorum viscosâ copiâ thorax quasi distenditur, satius est abstinere à Laudano, & præstat emollientibus; seu visciditatem illam dissolventibus & abstergentibus, uti. Utcunque enim Laudanum opiatum lenire posset; angustiam tamen pectoris mediocriter condensando adaugeret. Quod si verò illud in minimâ dosi, cum oxymelite & aceto scillitico, aliisque sirupis seu lohoch expectorantibus, exhibetur, nō nihil inde auxilii sperandum fuerit. Vide Crollium in usu Laudani. Nunquam tamen extra oleam ipsius prædientiæ medicæ vagandum est, sed cautè omnia peragenda. 3. Phthisicos diutius à Laudani opiatu usu fove-ri posse, inquit l. d. Crollius; neque id extra rem. Solent enim ii plærumque defluxionibus divexari tenuioribus; eas Laudanum sistit & consumit.

XI. *Utrum Laudanum opiatum in affectibus ventriculi prosit?*

1. Ventriculum sæpe enormes vomitus, à bile vel potius à tartarea quadam impuritate proficiscentes, graviter afficiunt: nonnunquam flatulentæ dispositiones circa hypochondria aut renes obstructos ventriculo & nauseam & vomitum pariunt. Ibi potius justa fecum expulsio per emetica, hic verò obstructionis solutio per diuretica & diaphoretica locum habet; nec tamen, si hæc omnia fuerint diligenter prudenterq; expedita, ad robur conciliandum ventriculo, ad laudani usum non descendendum fuerit, istud nimirum ratione & necessitate expetentibus, 2. Ejusdem præterea Laudani usus haut reformidandus fuerit, ubi debilitas ventriculi particularis cum dolore, vel ulcus

in eodem, ad dolorem compescendum illud efflagitariat. Commodè autem in hujusmodi casibus hauritur in sirupo cydoniorum, vel betonicæ, vel camomillæ. 3. De cardialgia, quæ est gravis sensatio orificii ventriculi, quæritur, an illi Laudanum mederi possit? Utrique id posse, non dubitamus; modò reliqua quoque fiant, quæ imprimis necessaria sunt, & ventriculum à noxiis istis humoribus expediunt, qualia sunt vomitoria; quorum applicationem præcedentem si deinceps Laudanum excipiat, error committi haut poterit.

XII. *Vtrum Laudanum Opiatum ventris & intestinorum doloribus opiulari, ac in alvi & mensium profluviiis utiliter propinari possit?*

Hæ sanè affectiones perquam celeriter

riter compesci desiderant: nec enim procraftinanda sunt auxilia in talibus morbis, qui semel intromissi modum à captivis non accipiunt. Felicius autem ventris & intestinorum dolores colici & iliaci tolluntur, si alvus expedito suo officio responderit; secus provocanda erit laxativis aut clysteribus. Quod si neque sic doloribus contraventum fuerit, tum demum ad præsentissimum alexiterium laudani confugiendum, idq; vel in vino albo generoso, vel in oleo amygdalarum dulcium, aut mucilagine sem. cydoniorum, exhibendum. Sæpe verò intolerabiles dolores, amicam quietem nimis longè differentes, etiam neglectis aliis auxiliis, sibi tranquillitatem postulant: potius igitur hoc agendum fuerit, cum ne sic quidem ad averruncandam causam peccantem modus & occasio suo tempore abesse possint. Profluvia alvi qualiacunque, ut & mensium immoderati

cursus, felicissimè à Laudano propinato sistitur: nihilominus in dysentericis caussarum amolitio, cum leni adstrictione, sæpius & quidem principaliter attendenda. Simili prorsus modo in hypercatharsi Laudanum laudabile est; ab ejus enim dosi una vel etiam altera, si opus fuerit, in vino rubello porrecta, mox vehementes superpurgationes quiescunt, viresq; collapsæ, à rectius conformatâ diætâ & confortantibus aliis recollectæ, paulatim redeunt.

XIII. *An Laudanum Opiatum in quibuslibet corporis morbis promiscuè, & an sæpius dandum?*

Quicumque Laudano opiato in omnibus promiscuè morbis, sine præcedente cognitione eorundem, pharmacorumq; delectu, tanquam panacæa uti volunt, idem facere mihi videntur.

dētur, quod Galenus *lib. 9. meth. med.*
 de Medicis imperitis inculcat, qui ἐν
 καλόποδι πάντας ὑποδεσιν, hoc est,
 omnes uno eodemq; medicamento
 morbos curant. Nihil enim æquē
 suspectum facit cujusque rei bonita-
 tem, quā, si citra aliquam bene a-
 gendi prudentiam supra modum vel
 commendetur, vel usibus quibusvis
 accommodari posse deprædicetur.
 Hinc quamplurima, bene prudenter-
 que olim excogitata, hac sola plausi-
 bili nimisq; histrionicā commenda-
 tione multum de sua virtute perdi-
 disse visa sunt. Ex agro itaque thera-
 peutico exulet ejusmodi stulticia,
 quæ, quod solius est magisterii sapi-
 entum, universalitatis cujusdam mo-
 mentum in aliis medicamentis sta-
 tuit. Panacea enim vera extra unam
 illam Deorum manum nulla est: nec
 directè de aliis prædicari potest. Sic
 itaque necessarium fuerat, probè co-

gnitum habere, in quibusnam affectibus Laudani usus approbatus vel secus esset. Cæterum quoniam pro morborum ipsorum, aliquando invicem complicatorum, varietate nonnunquam usu venire potest, ut, omnibus remediis undiquaque legitimâ methodo conquiritis, & ad morbi causam auferendam adhibitis, nihilominus æger, dolore, languore, vigiliis, inquietudine, perpetuisque cruciatibus divexatus, nihil inde auxilii sentiat, sed, subinde vel protinus consumptâ interioris balsami humiditate, caloreq; paulatim expiraturo, jamjam ipsi moriendum fit: in talibus casibus Laudanum non potest nō tanquam præsentissimum solatium prodesse. Dolores enim tollit, corroborat viscera, naturalem calorem fovet, & miraculosè interdum operatur, aliis extra experientiæ aleam positis incredibilia. Non enim semel fieri meminimus, ubi, ejusmodi urgen-

gen-

gente necessitate, exigua Laudani affabre facti particula iis, qui doloribus vehementissimis quasi consumti extremum viderentur halitum ducere, prudenter administrata, ut paulatim reviviscere inciperent, tandemq; aliis confortantibus, repetito insuper ipsius Laudani usu, pristinae sanitati restituti fuerint. Tantum nimirum operæ positum est in ritè præparato, rectèq; in usum postulato seu adhibito Laudano opiato, magis magisq; in rei medicæ insignem laudem concessuro, si superciliosi Medici religiosam vel potius præposteram de Opio ejusque artificiosâ præparatione & separatione opinionem & vituperium jam dudum exuissent. Sed invidis infidisq; nobis nec invidis nec infidis esse licet, vel etiam libet.

Sub finem hujus problematis etiam id in quæstionem venit: an Laudanum opiatum sapio dandum? Necessitatem quidem nulla teneri lege,
extra

extra controversiam est ; est tamen
modus in rebus , sunt certi denique
fines, In morbis itaque usum Lau-
dani expetentibus uno die bis illud
non dandum censeo, nisi fortè extre-
ma dolorum acerbitas, summaq; ne-
cessitas aliud suaderet. Sic Crollius
in dosi sui Laudani illud in vehemen-
tissimo morbo ter exhibet; vesperi,
mediâ nocte, & manè. Felix Wur-
zius, *cap. 19. part. 3. chirurgie*, in vulne-
rum convulsionibus & inquietudi-
nibus intra singulas duas horas Lau-
dani anodynî dosin quater repetit,
idque sine omni periculo fieri, sanctè
affirmat. Præterea dosis Laudani nul-
la 4. grana superet; nisi forsan in ro-
bustioribus acerbitas & magnitudo
morbi ejusdem 6. grana ab initio
imperet.

XIV. *An Laudanum O- piatum vitam proroget?*

Opium

Opium crudum ab Indis avidissime expeti, nec eos opii sæpius comesti usu deinceps carere posse, singuli, qui de rebus Indicis scripsere, autores, confitentur uno ore omnes; quia imò quotidiana experientia apud ipsos fidem invenit, eos protinus emori, si aut esu opii interdiciantur, aut largioris vini usu loco opii prohibeantur. Verisimile itaque nonnullis esse potest, Opium vitæ quoque prorogandæ quamplurimum opis afferre: Indi enim & Orientales à perpetuo usu opii vivunt; à præpedito verò vel prorsus intermisso emoriuntur. Verum enimverò, hoc fieri κατὰ τὸ συμβεβηκός, nemo non videt. Opii enim usus transiit apud Indos in familiare quasi alimentum, quo posteaquam ægerrimè carent, non potest non ipsa simul natura aliquid pati, dissolvenda protinus, nisi à compari consuetudine, vel succedaneo simili,

mili, quale est vinum, vicissim adju-
ta fuerit. Continuatus itaque Opii
usus apud Indos vitæ diuturnioris
caussa per se non est. Etsi enim ali-
quid agat, ne abrumipatur vita, si pro-
fuerit: est tamen tale quid, sine quo
idem effectus effici potuerit. Cæ-
terum de Laudano opiato non im-
merito polliceri quis possit, idem me-
rito iis accensendum medicamentis
esse, quæ naturâ suâ longam, hoc est,
sanam vitam conciliare dicuntur.
Putredinem enim ac resolutionem
subterfugere est ipsam mortem evi-
tare, aut diutissimè eandem inhibe-
re: huc videlicet victus conveniens
tendit, huc spectant medicamenta
dyscrasiam corrigentia, obstructions
aperientia, absumentum rescipientia,
quantum nimirum hominis expedi-
tâ prudentiâ obtineri potest. Soti-
rellam autem Opi tam inprimis pu-
tredini resistere, balsamumq; inter-

num

num consolidare, robur præterea partibus imbecillioribus afferre, non potuit esse obscurum ex quinque ejus proprietatibus, paulo antea *in quest. 5.* ostensis. Non parum deinde imminuunt dies vitæ nostræ intempestivæ vigiliæ, curæ animi variæ, immodicæ perturbationes, tristitia seu morror continuus: natus etenim calor inde distrahitur, refrigeratur, aut quasi coactus præfocatur, utcunque salubris victus ratio nō neglecta fuerit. Omnium v. symptomatum validissimum existit ad virium exolutionem, mortemq; celerem invehendam, dolor ingens: confertim nimirum prostratis facultatibus, fugatoq; concitatiùs ad ima calore, ille hac ratione dissolvitur & extinguitur. Verum istis omnibus perfectè solidèq; succurrit Laudanum tempestivè exhibitum. Quidn̄ igitur idem inter ea connumerandum sit, quæ vitæ humanæ diutius sustentandæ inprimis necessaria extant?

XV. An Laudanum Opiatum semel factum diu in vigore suo conservari possit?

Hæc utilissima quæstio, tanquam colophon, totam hanc, quam de opio ejusq; laudabili præparatione hætenus texere placuit, claudit contemplationem physico-medicam, in analecta, per theoremata & exegeticam eorundem disceptationem, legitimâ methodo contractam, & sufficienter pro dignitate rei ipsius hætenus explicatam. Neque verò erat extra rem, de germano ipsius Laudani opii usu ita statuisse, ut simul de ejus semel facti & præparati duratione & conservatione nonnihil constaret. Determinandum itaque fuerat, utrum semel factum in vigore & fortitudine suâ illud diu conservari possit? De omnibus & singulis medicamentis

Spa-

pagyricis ab antiquo hætenus con-
 amatum est, esse illa durabilia, & in
 ultos annos sufficientia. Sunt e-
 im pura, vel ab omnibus inquina-
 entis liberata, adeoque, tanquam
 sentialia, magno suo privilegio præ-
 teris mixtis gaudent, utpote quæ
 in tam facile ab externâ elementor-
 um injuriâ corruptibilia seu putre-
 rentia, sed, quasi in sese coacta & acta,
 gissimè omnem perditionem a-
 olentia, existendi continuationē
 cita sint. Hunc ergò finem habent,
 sint porro, quod semel in præpara-
 tione, seu separatione, esse coepe-
 rit. De Laudano opiato idem o-
 minò dici confirmariq; potest. Ab-
 is enim ab opio omnibus impu-
 ribus, sulphureq; fœtido & imma-
 o penitus excusso, per nobilia
 astrua illud exaltatum est: acces-
 sit in formam elixiris illi trans-
 indo magisteria coralliorum &
 arum semper durabilia, quæ o-

minia essentia croci, per spir. vini extracta, tandem conjunxit in unum compositum. Ab illis habet consistentiam; ab hac verò & ab opii essentia cohesionem: ad consistentiam siccitas inserviebat; ad cohesionem humidum interpositum est. Ex his itaque partibus componentibus puris & essentificatis Laudanum constans in multos annos durare, vigoremq; suum in integritate, ad effectus omnes, de quibus hactenus diximus, feliciter edendos, fortiter retinere potest: modò, diligenter, vel vitro, vel scatulâ, clausum, serveretur in loco temperato, id est, non nimis calido, nec nimis frigido. Ibidem enim fortius exiccaretur; hîc verò ab attracta humiditate subventiciâ facilè dissolveretur: quod utrumque præter noxam & virium perditionem accidere nequiret.

Con.

Conclusio.

Hæc itaque de Opii Laudaniquæ opiaci naturâ & præparatione congestimus: quæ procul dubio elegantius & solidius pertractanda fuissent. Sed quia, in hac humanâ caligine rerum omnium nos ignaros esse, & palam & cordatè profitendum, quomodo hac ipsâ pertractatione sperare potero, me singula exquisitè solidèq; absolvisse, cum ejusdem imbecillitatis naturâ sim soboles, & alumnus institutione? *De Virgatis Pægyrides* suo tempore præstabunt aliquid elaboratius: nec posterior ætas, si quæ futura est, ad inveniendum infelicioꝝ, ad elaborandum verò ignavioꝝ extitura est.

35(;)56

✠



INDEX THEOREMATUM ET QUÆSTIONUM.

THEOR. I.

De Opii etymologia. pag. 5

QUÆSTIONES.

- I. *An ὀπὸς simpliciter & per se apud Hippocratem sit Opium?* 6
- II. *An Dioscorides & Galenus τὸ ὀπὸν simplici significatione usi sint pro ὀπιο?* 7
- III. *Utrum Opium à Dioscoride rectè vocetur δάκρυον, à Plinio verò Sapor?* 8
- IV. *Utrum apud veteres ὀπὸς sit lac, seu fici succus lacteus?* 10

THEOR. II.

De Opii loco natali. 13

QUÆST.

INDEX THEOR. ET QUÆST.

QUÆSTIONES.

- I. *An Opium Thebaicum Thebis proveniat?* 15
II. *An Opium in Cairo, Syria & Alexandria fiat?* *ibid.*
III. *An ex Cambaia & Decan afferatur?* 16
IV. *An Opium prepararetur hodiè in Turcia seu Natolia?* 18
V. *An Opium in Europa, Gallia & Germania scilicet, fieri produciq. possit?* 19

THEOR. III.

De Opii materia. 21

QUÆSTIONES.

- I. *An Meconium sit Opium?* 22
II. *An Amfiam sit Opium?* 23
III. *An Asseral sit Opium?* *ibid.*
IV. *An Turcarum Maslach sit Opium?* 26
V. *Utrum Opium ex papavere nigro, albo fiat?* 31

INDEX THEOREM.

VI. Utrum ex caule, an capitibus papaveris? 34

THEOR. IV.

De Opii collectione, & sincerum ab adulterato dignoscendi ratione. 35.

QUÆSTIONES.

- I. *Quomodo conficiatur Opium?* 37
II. *An Opium adulteretur?* 38
III. *An & quomodo Opii adulteratio possit deprehendi?* 40
IV. *An Opium in Europam exportatum sit legitimum.* 42

THEOR. V.

De Opii qualitatibus. 44

QUÆSTIONES.

- I. *Utrum Opium sit calidum?* 46
II. *Si Opium calidum, quomodo tamen narcoticum sit?* 58
III. *Unde ergo dependeat vis narcotica Opii?* 62

THEOR.

THEOR. VI.

De Opii præparatione Veteribus usi-
tata. 64

QUÆSTIO.

I. *An Opii præparatio apud Veteres sit
genuina?* 66

THEOR. VII.

De Opii præparatione juxta Recen-
tiores. 68

QUÆSTIONES.

I. *An ab Opio vis narcotica auferri
possit?* 75

II. *An consistat illa vis narcotica in
sulphure stupefactivo noxio?* 76

III. *Quomodo illud sulphur auferen-
dum seu separandum sit?* 79

IV. *Quomodo ablato sulphure foetido
noxio tinctura Opii elicienda?* 89

V. *Utrum Laudanum melius sine byo-
scyami essentia fieri possit?* 93

VI. *Utrum Laudanum fieri possit sine
Opii essentia?* *ibid.*

INDEX THEOREM.

- VII. *Utrum ex metallis & mineralibus
confici possint anodyna?* 95
- VIII. *Utrum & quomodo vis vitrioli
narcotica extrahi, in usum con-
verti possit?* 97
- IX. *Quomodo Laudana cum sulphure
vitrioli anodyno ad epilepsiam &
suffocationē uteri parentur?* 120
- X. *Utrum in compositionem Laudani
essentie aliæ & olea destillata rite
ingrediantur?* 123

THEOR. VIII.

De Opii præparati usu. 126.

Q U Æ S T I O N E S.

- I. *Utrum Opio usi sint Veteres?* 128
- II. *Utrum eodem utantur Recentiores?* 131
- III. *Utrum Opium sit efficax ad stimu-
landam Venerem?* 133
- IV. *Utrum præstet Opio crudo, quàm
preparato, uti?* 138
- V. *Quenam sint potissime proprietates*
Lau-

- Laudani affabre & artificiose
parati?* 140
- VI. *Utrum Laudanum opiatum tutò
dari possit?* 143
- VII. *Utrum conciliando somno auferen-
dog, dolori tantum, an aliis mor-
bis Laudanum Opiatum rectè ac-
commodari possit?* 147
- VIII. *Utrum Laudanum opiatum ad
morbos capitis, inprimis epilep-
siam, conducat?* 148
- IX. *Utrum Laudanum opiatum debeat
usurpari in febribus?* 153
- X. *Utrum Laudanum opiatum tussien-
tibus, catarrhosis, asthmaticis, &
phthysicis salutare sit?* 156
- XI. *Utrum Laudanum opiatum in af-
fectibus ventriculi prosit?* 159
- XII. *Utrum Laudanum opiatum ven-
eris & intestinorum doloribus o-
pitulari, ac in alvi & mensium
profluviiis utiliter propinari pos-
sit?* 160

XIII. *An Laudanum opiatum in quibuslibet corporis morbis promiscuè, & an sepius dandum?*

162

XIV. *An Laudanum opiatum vitam proroget?*

166

XV. *An Laudanum opiatum semel factum diu in vigore suo conservari possit?*

170





INDEX RERUM

secundum ordinem al-
phabeti.

A

Acetum optimum menstruum ad ex-
trahendum Opii essentiam. p. 91

vim in se habet paregoricā. 87

Achaia reliquæ Græciæ Opium olim sub-
ministravit. 14

Aden, Arabia felicitis tractus, Opium bo-
nie suppeditat. 13. 16.

Adeps Opii mistus quomodo deprehen-
datur. 41

Ægypti civitas Cairum opium promit.
13. 16.

Ægypto & Æthiopiæ contermina regio.
Thebaica opium olim misit. 13.

Alexandria Opium suppeditat nigrum,
& minus bonum. 16.

Alvi

INDEX RERUM.

Alvi fluxus opio curantur.	161
Alumen sulphure narcotico præditum.	63
Amfiam Indis & Lusitanis idem quod Opium.	23
Ani ulcera & pruritus opio curatur.	133
Anodyna ex metallis & mineralibus an confici possint.	95
Apoplexia an Opii usum admittat.	149
Apulia, Italia regio, opium colligit ex papavere albo.	20
Arduentes febres an opii usum admit- tant.	155
Arthritis opio levatur.	133. 143.
Asia opium primùm invenit.	14
Asianum opium solum Dioscoridi no- tum.	41
Asperitas opii adulterationis certum in- diciu non præbet.	41
Asserai Turcis idem quod Aegyptiis Af- sis.	25
ab Opio & Maslach differt. ib.	
est species Banguet.	ibid.
	para-

INDEX RERUM.

paratur ex planta Cannabin
representante. *ibid.*

ebrietatem & mentis peregrina-
tionem inducit. *ibid.*

requiem & malorum oblivio-
nem conciliat. 137

Assis Aegyptiis idem quod Turcis Asser-
ral. 25

ab Opio & Maslach differt &c.
vide Asseral.

Asthma Opii usum an admittat. 158

Aurastionum succus conueniens men-
struum ad Opii extractionem. 92

Aurium dolores opio sedantur. 132

B

Bangues species Asseral. 25

usus ad Venerem. *ibid.*

paratur ex planta Cannabin
representante. *ibid.*

C

Cairum, Aegypti civitas, opium suppe-
ditat. 13-16

Calida multa soporifera sunt. 51.55.58
opia-

INDEX RERUM.

- opiat* admiscuntur à Veteribus. 64.65
 quo sine opio & opiat adjiciantur. ibid. & 67
Galix in papavere quid sit. 34
Cambaia, regio Indiae Orientalis fertilissima. 16
 carcax papaver prægrande producit. 17
 ex quonam papavere opium conficiat. 33
 an glaucium producat. 41
 an thymelaam? 17
Cambaianū opium quale. 17. 40
 an legitimum. 43
 an thymelaâ adulteretur. 17
 an glaucio? 40. 41
Camphoræ spiritus seu oleum quomodo paretur. 121
 laudanum epilepsie appropriatū reddit. 70. 121. 151
Capitis dolor opiat sedatur. 143. 149
 Capi-

INDEX RERUM.

- Capivaccii *sententia de qualitatibus*
Opii. 56
refutatio. *ibid.* & seq.
Carcax *papaver pręgrande Cambaia*
producit. 17
Cardialgia *opiatorum usum admittit.*
143. 160
Carus *an opiatorum usum admittat.*
149
Caryophylli *opium corrigunt secundũ*
veteres. 65
Cassia lignea *opium corrigere credi-*
ta. *ibid.*
Castoreum *opium corrigere perhibe-*
tur. *ibid.* & 130
Catalepsis *an Opium usum admittat.* 149
Catarrhus *opiatorum usum exposcit.* 156
157. 132
Caulis *papaveris in Opium collectione nõ*
inciditur. 34
Cephalalgia & Cephala a laudano
opiato demulcentur. 149
Cerebri *affectibus opiata opitulantur.*
149
Cheli-

INDEX RERUM.

- Chelidonii succo an opium adultere-
tur. 39
- χύλ@, succus, & χυμός, sapor, quid
proprie sit. 10
- Cinamomum opii corrigens juxta ve-
teres. 65
- Citriorum malorum succus condensi-
ens menstruum pro extra-
ctione Opii. 92
- Clavorum tibiis equorum adnascen-
tium extractum quomodo pare-
tur. 122. 123
- landanum passionibus hystericis
appropriatum reddit. 70. 121
- Colici dolores ab opio sedantur. 161
- Colligendi opium modus. 37
- Coma an opiorum usum admittat.
149
- Continuę febres an opii usū ferant. 155
- Correctio Opii necessaria est. 131. 139
- qualis Veteribus usita-
ta. 64. 65
- qualis Recentioribus
in usu. 68. & seqq.
- Cro-

INDEX RERUM.

Crocus calidus est, & tamen narcoticus. 51. 55. 58.

Opium corrigit ex sententia veterum. 65. 130

Crollii processus in laudani compositione. 73. 124

laudanum in epilepsia minus utile. 152

D

Δάκρυον, lacryma, quid proprie sit. 10

Decan fertilissima Indie Orientalis provincia. 16

Opium suppeditat. 14. 17

Defluxiones opio curantur. 157

Delirium laudani usum admittit. 143. 150. 152. 156

Dentium dolores opio sedantur. 132

Diaphoretica calida sunt. 50

Diarrhæa usum opii interdum admittit. 133

Dolor capitis Opio sopitur. 143. 149

Dolor aurium, dentium, narium, oculorum, opio sedatur. 132

Dolor ventriculi opio sopitur. 159. 132

N

ven-

INDEX RERUM.

- ventris & intestinorum eodem
 sedatur. 160. 161
 Dysenteria opiatorum usum quandoq;
 exposcit. 133
 Dyspnæa an opiatorum usum requirat.
 E 156
 Epidemiæ febres opiatorum usum an
 admittant. 155
 Epilepsiæ sanandæ laudanum opiatum
 auxilium fert. 143. 150. 156
 Essentia hyoscyami an in laudani com-
 positionem recipienda. 93
 opii quonam menstruo extra-
 benda. 91
 quonam modo. 92
 Euphorbium opium corrigit juxta Ve-
 teres. 65
 Europa an opium producere possit. 19
 an legitimū Opium aliunde ac-
 cipiat. 42
 F
 Facultates opii. 44. & seqq.
 laudani opiatum in genere. 140
 & seqq.
 in spc.

INDEX RERUM.

in specie. 147. & seqq.

Febres *an* Opium usum requirant. 153

Fluxiones opium restringit. 141

Frigida *in summo gradu* plerag non soporifera sunt. 55. 56

G

Glaucium Cambaia *an* producat. 41

Glaucio *vitiarum* opium quomodo dignoscatur. 41

an opium Cambaianum & Asianum adulteretur. 40. & 41

Gummi adulteratum opium quomodo dignoscatur. 41

H

Hyoscyami essentia *an* laudani compositioni addenda. 93

Hypercarharsis ab Opio & opiatis sistitur. 162

I

Iliaci dolores opiatis sedantur. 161

Intermittentes febres Opium usum non raro requirunt. 154

Intestinorum dolores opio sopiuntur.

160. 161

N 2

Lacry-

INDEX RERUM.

L

Lacryma quid proprie sit.	10
Lactucâ viciatum opium quomodo dignoscatur.	41
Laud. opiatû unde dictum.	73
quid sit.	69
est elixir.	70. 74
sotirella opiata dici potest.	144
cur Nepenthes à Zbvingero dictum.	73. 141
an hyoscyami essentiâ recipere debeat.	93
an alias essentias & olea destillata.	124
quomodo conficiendum.	71
quo simplicius, eo melius.	73
semel factû diu durat.	172
quomodo rite asservandû.	
ibid.	(162
quomodo administrandum.	
quâ quantitate.	166
quoties?	165
in omnibus promiscue morbis non dandum.	162
	an

INDEX RERUM.

<i>an vitam proroget.</i>	166
<i>in catalepsi, lethargo, comate,</i>	
<i>caro, an exhibendum.</i>	149
<i>an tutò dari queat.</i>	143
Laud. opiatì facultates in genere.	140
<i>in specie.</i>	147.
	§ seqq.
Laud. opiatì usq̃ in doloribus.	141
<i>in dolore capitis.</i>	149
<i>in dolorib9 oculorũ, au-</i>	
<i>riũ, nariũ, dentiũ,</i>	132
<i>in dolore ventriculi.</i>	143
	160
<i>in dolore ventris § in-</i>	
<i>testinorum.</i>	161
<i>in nimis vigiliis.</i>	143
<i>in fluxionibus.</i>	141
<i>in phrenitide, mania,</i>	
<i>melancholia.</i>	152
<i>in epilepsia.</i>	143. 150. 156
<i>in apoplexia.</i>	149
<i>in <u>paralyfi.</u></i>	ibid.
<i>in vertigine.</i>	ibid.
<i>in stupore.</i>	ibid.
N 3	in ca.

INDEX RERUM.

- in catarrho, asthma, orthopnea, dyspnea, tussi, phthisi.* 156. & 158
in vomitu. 143. 159
in cardialgia. 143. 160
in diarrhœa, dysenteria, tenesmo. 133
in hypercatarsi. 162
in mensium prostudio. 161
in matricis affectibus. 70. 122. 143
in arthritide. 133. 143
in febris. 153
Laudanū sine opio an fieri possit. 93. & seqq.
fit ex sulphure vitrioli narcotico. 70. 74
Laud. specificū ad epilepsiam. 70. 121
ad suffocationē uteri. 70. 122
Lethargus an opiatorum usum admittat. 149
Libavii sulphur narcoticum ab opio removendi modus duplex. 84. 87
sulphur

INDEX RERUM.

<i>sulphur vitrioli narcoticum extra-</i> <i>trahendi ratio.</i>	102. & seqq.
<i>processuum refutatio.</i>	85-88
<i>Limonū succus conveniens ad extra-</i> <i>bendā Opii essentia menstruū.</i>	92
<i>Liquor quid propriè sit.</i>	10
<i>Lupulus calidus est, & tamen narco-</i> <i>ticus.</i>	51
<i>Lumbago opio levatur.</i>	143
M	
<i>Malignæ febres opiatorum usum non</i> <i>raro admittunt.</i>	155
<i>Mania Opii usu curatur.</i>	152
<i>Maslach idem cum Opio, secundū Sea-</i> <i>ligerium, & Quercet.</i>	24. 26
<i>diversum ab Opio, secundum</i> <i>Tburnbeuserum & auto-</i> <i>rem.</i>	26. 27
<i>diversum ab Afferale.</i>	25
<i>quomodo preparetur.</i>	29
<i>Maslach natura & materia.</i>	27
<i>compositio & preparatio.</i>	29
<i>vires & usus.</i>	31. 137
<i>Marcetti Bonati sententia de qualitati-</i> <i>bus Opii 48. ejus refutatio.</i>	49.

INDEX RERUM.

Matricis affectu opiatu levatur. 133. 143

Matthioli sententia de qualitatib. Opium. 47

Meconium quid sit, & unde fiat. 22
an sit Opium. ibid.

Opio ignavius est. 23

Melancholia opiatorum usu curatur. 152

Mensium fluxus nimis opiatu sistitur. 161

Metallicis plerisque sulphur narcoticum inest. 63. 70. 74. 95

Myrrha opium corrigit juxta Veteres. 65
N.

Narcotica vis Opium unde dependeat. 61
est in sulphure quodam. 63. 76

an ab opio auferri possit. 75

quomodo auferenda. 68. & seq. 80. & seq.

Narcotica vis metallicis & mineralibus praevis inest. 63. 70. 74. 95

vitrioli quomodo extrahenda. 97. & seqq.

Nar-

INDEX RERUM.

Narcotica pleraq; calida sunt.	51
Nardus Indica opium corrigit secundum Veteres.	65
Nitro sulphur narcoticum inest.	63

O

Oculorum affectus & dolores Opio sedantur.	132
Odorata omnia calida sunt.	54
Opium Mauritanis idem quod opium.	23
Opium apud Hippocratem non reperitur.	6
apud Galenum vero reperitur.	8
Opium.	37
Opium unde dictum.	6
an recte δάκρυον, lacryma, à Diosc. vocetur.	9
an recte sapor & succus à Plinio.	ibid.
quid sit.	3
quod in Europam exportatur, an genuinum.	42
unde paretur.	31
ex quonam papavere fuerit collectum Veteribus.	32
N S	ex quo.

INDEX RERUM.

ex quonā hodie fiat in Cambaia	
& Natolia.	33
an ex caule, an capitibus.	34
differt à Meconio.	22
differt ab Assi vel Asseral.	25
differt à Maslach.	26
quomodo conficiatur.	37
an & quomodo adulteretur.	38
an & quomodo adulteratum di-	
gnoscat.	40
an in Europa fieri possit.	19
an in Turcia vel Natolia hodie	
preparetur.	18
glancio fucatum quomodo digno-	
scatur.	41
lactuca zitiatum quomodo agno-	
scatur.	ibid.
gummi an admixtum habeat, quo-	
modo deprehendatur.	ibid.
adipe vel sevo permixtum quomo-	
do innotescat.	41
chelidoni succo an adulteretur.	39
Opiū Asranum 14. Dioscoridi tantum	
notum.	41
Achai-	

INDEX RERUM.

Achaicum	14
Thebaicum 13. <i>an Thebis pro-</i> <i>veniat.</i>	15
Cairianum,	13. 16
Syrium & Alexandrinum.	13. 16
Cambaianum <i>quale.</i>	17. 40
<i>an legitimum.</i>	43
<i>an glaucio adul-</i> <i>teretur.</i>	40. 41
<i>an thymelea.</i>	17
Adenum & Decanum	13. 16
Turcicum,	18
Apulicum 20. <i>an legitimum.</i>	21
<u>Opium calidum est.</u>	44. 46. & seqq.
<i>amarum est, & gustu acre.</i>	48
<i>gravem odorem spirat.</i>	44
<u>sicim inducit.</u>	53
<i>pruritus excitat.</i>	55
<i>sudorem movet.</i>	50
<i>adorem foetidum per totum cor-</i> <i>poris habitum dispergit</i>	52
<i>Venerem non stimulat.</i>	134
<i>actum Venericum prolongat.</i>	136
Opium correctione opus habet.	131. 139
<i>quo-</i>	

INDEX RERUM.

quomodo correctum à veteribus.	64. 65	(seqq.
quomodo verè preparetur.	68. &	
à sulphure narcotico quomodo se-	parandum.	71. 80
justo diutius & vehementius non	est torrendum.	82
quonam menstruo extrahendū.	91	
quonam modo.	92	
in laudanum quomodo traducen-	dum.	72
plurimarū compositionū bases.	129	
ingreditur theriacam, Mitrida-	tium, philonia, atbanasiam,	
requiem Nicolai, tripheram	magnā, pil. de cynoglossa.	16.
quomodo administrandum.	162	
Opii definitio.	3	
etymologia.	5. 6	
loci natales.	13. & seqq.	
materia.	21. 22	
collectionis modus.	37	
adulteratio.	38.	
electio & nota.	42	
adul-		

INDEX RERUM.

<i>adulterati dignotio.</i>	40
<i>differentia à Meconio.</i>	22
<i>ab Afferal.</i>	25
<i>à Maslach.</i>	26
<i>qualitas manifesta, calida.</i>	44. sq.
<i>occulta, narcotica.</i>	58
<i>narcotica vis unde dependeat.</i>	61
<i>in sulphure quodam</i>	
<i>ipsius resider.</i>	63. 76
<i>an ab opio auferri</i>	
<i>possit.</i>	75
<i>quomodo auferen-</i>	
<i>da.</i>	79
<i>Opii correctio Veteribus usitata, vel</i>	
<i>castigatio potius.</i>	64. 65
<i>an sit genuina.</i>	66
<i>præparatio vera.</i>	68. & seqq.
<i>essentia, quomodo extrahenda.</i>	92
<i>quonam menstruo.</i>	92
<i>in laudanum traductio.</i>	72
<i>Opii & opiatorū usq̃ an admittēdo.</i>	126
<i>an tutus.</i>	143
<i>non sit mittis fre-</i>	
<i>quens.</i>	166
<i>Opii</i>	

INDEX RERUM.

Opium & opiatorum usus in capitis doloribus 149. Vide Laudani opii usus.

Orthopnea opiatorum usum quando requirit. 156

Opium simpliciter & per se apud Hippocr. est sulphur & coagulum, non opium. 7 apud veteres etiam succum fici denotat. 10

quid proprie sit. 10

P

Paralysis an laudani opii usus admittat. 149

Phrenitis opii usum requirit. 152

Phthisis opii usum non omnino respuit. 156

Phthisici diutius a laudani usu foveantur, quam asthmatici. 158

Podagra opiatorum usum saepe exposcit.

Q

(145)

Quercetani sententia de Maslach Turcico. 26

preparatio Opium. 80. 91

R

Rosa quomodo frigida. 54

Sali

INDEX RERUM.

S

- Sali gemmæ *sulphur narcoticū inest.* 63
 Sanguinis sputum *opiatif* sistitur. 132
 Sapor. *quid proprie sit.* 10
 Scaligeri *de Afferal & Maslach sententia.* 23.26
 de qualitate Opii opinio. 48
 Scapus *in plantis quid.* 34
 Sitim inducentia *calida.* 53
 Soporifera *plerag, calida sunt.* 51
 Stupor *opium non admittit.* 149
 Succus *quid proprie sit.* 10
 Succus aurantiorum, citriorum, limonum, granatorum, *conveniens ad extractionem Opii menstruum.* 92
 Sudorifera *omnia calida sunt.* 50
 Suffocatio uteri *opiatif* levatur. 133.143
 Sulphur foetidum, *vera narcofeos causa in opio, quomodo separandū.* 71.80
 Sulphur vitrioli anodynum *an detur.* 65.97
 quomodo auferatur. 99. & seqq.
 Sulphuri communi *sulphur narcoticū inest.* 63. Thurn-

INDEX RERUM.

T

Thurnheuseri de Maslach assertio. 26

Tinctura Opii &c. vide Essentia Opii,
& Opii Essentia.

Tussis opiatorum usu sedatur. 156

V

Vegetabilibus quamplurimis sulphur
narcoticum inest. 63

Ventriculi dolor opiatorum usu miti-
gatur. 143. 160

Ventris dolor opiatorum usu itidem mi-
tigatur. 161

Vigilię nimie ab opiatis corriguntur. 143

Vinum calidum est, & tamen narcoti-
cum. 51

Viola. quomodo frigida. 54

Vis narcotica Opii &c. Vid. Narcoti-
ca Opii vis, & Opii vis narcotica.

Vitriolo sulphur narcoticum inest. 65. 97
quomodo auferendum. 99. & seqq.

Vomitibus opiatis sistitur. 143. 151

Uusus Opii &c. Vid. Opii usus.

Uteri suffocatio opiatis sedatur. 133. 143

F I N I S.



